



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

FORD Fiesta 1.0 SCTi

Typengenehmigungs-Nr.: 1FM207

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1FM207 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210429 |
| gültig für Importdatum bis | 20220630 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4023 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Fiesta 1.0 SCTi |
| 05 Typ; Variante/Version | JHH; B7JC1JX/5CDP?NAPKD? 5 Türen |
| 06 Vorziffer | WF0.....HJ..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*2007/46-2019/543*3142 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | rechts an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | B7JC |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 999 |
| 28 Leistung kW | 91.9 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 170 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 2545228X, 3165847 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | B7JC |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn, am Motorblock beim Getriebeflansch |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,94 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 203 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4040 |
| 40 Länge bis | 4068 |
| 41 Breite von | 1735 |
| 41 Breite bis | 1756 |
| 42 Höhe von | 1464 |
| 42 Höhe bis | 1498 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 708 |
| 43 Überhang hinten bis | 733 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2493 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1503 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1513 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1466 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1476 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1164 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1313 |
|--------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 1685 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht bis | 1690 |
|------------------------|------|

| | |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie v von | 885 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie v bis | 890 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie h von | 825 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie h bis | 845 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-------------|---|
| 55 Dachlast | 0 |
|-------------|---|

| | |
|------------------|---|
| 57 gebremst mech | 0 |
|------------------|---|

| | |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 195/60R15 88V; 6.0x15 ET45.0 / 195/55R16 87V; 6.5x16 ET47.5

70 Reifen Felgen 205/45R17 88V; 7.0x17 ET47.5

71 Reifen Felgen 205/40R18 86V; 7.0x18 ET47.5

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 30) 1/ww. JX61-5F228-A?, 2543828X, 2545228X und 1/ww. JX61-5H237-?, 2543829X, 3165847

Bemerkungen Z3 32) 1/ww. 1660018X, ?1B1-5E292-?(?), 2545219X, 2546349X

Bemerkungen Z5 36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleisten und Spoiler oben an der Heckklappe

Bemerkungen Z6 nach E9*26R00*26R03*3028; Heckspoiler nahtlos aufliegend

Bemerkungen Z8 36) ww. Automatische Schaltung der Stopleuchten bei Notbremsung gemäss E9*48R00*48R05*4330*

Bemerkungen Z10 Zuordnung

Bemerkungen Z11 53) 1685 / 1690 auf Herstellerschild ersichtlich

Bemerkungen Z12 55) keine / 50

Bemerkungen Z13 57) keine / 1000

Bemerkungen Z14 58) keine / 580

Bemerkungen Z15 67) keine / 65

Bemerkungen Z16 Fahrzeuge mit Panorama-Dach keine Dachlast

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1FM207

Marke FORD

Typ Fiesta 1.0 SCTi

Länge_von 4040

Länge_bis 4068

Breite_von 1735

Breite_bis 1756



| | |
|------------------------|-------|
| Höhe_von | 1464 |
| Höhe_bis | 1498 |
| Treibstoff | B |
| Getriebe | m6 |
| iAchse | '3.94 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| ET_Verbrauch | 0 |
| ET_CO2 | 0 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 6 |
| ET_CO2_WLTP | 137 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-----------------|
| TG-Code | 1FM207 |
| Marke | FORD |
| Typ | Fiesta 1.0 SCTi |
| Leergewicht_von | 1164 |
| Leergewicht_bis | 1313 |
| Garantiegewicht_von | 1685 |
| Garantiegewicht_bis | 1690 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m6 |
| iAchse | '3.94 |



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Vmax_von | 203 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | FORD |
| Motortyp | B7JC |
| Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 999 |
| Leistung | 91.9 |
| Leistung_bei_n_min | 6000 |
| Drehmoment | 170 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1400 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | V |
| AbgasCode | AJHP |
| Emissionscode | B6d |
| ET-CO | 218 |
| ET-THC | 32.8 |
| ET-NMHC | 29.2 |
| ET-NOx | 23.5 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0.59 |
| ET-PA | 0.88 |
| ET-PA-Exp | 11 |
| ET-T_IV-THC | 0.9 |
| ET-T_VI-CO | 0.69 |
| ET-T_VI-THC | 1.36 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20210429 |
| GeräuschCode | GJAB |
| Fahrgeräusch | 66 |
| Standgeräusch | 71.8 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750 |