



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FM233  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210429  |
| gültig für Importdatum bis | 20220630  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FORD  |
| 04 Typ                     | Fiesta 1.0 SCTi   |
| 05 Typ; Variante/Version   | JHH; Y7JA1JX/5CDP?NAQNB? 5T Active                        |
| 06 Vorziffer               | WF0.....HJ.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*2007/46-2019/543*3142                                  |
| 10 EFKO-Code               | 4023  |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN                            |
| 11 Herstellerplakette      | rechts an B-Säule   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                  |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 3,94                                      |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 170                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit ESP                               |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR     |
| 25 Motor Marke             | FORD                                      |
| 25 Motor Typ               | Y7JA                                      |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI                   |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 998                                       |
| 28 Leistung kW             | 73.5                                      |
| 28 Leistung n              | 4500                                      |
| 29 Md. max Nm              | 170.0                                     |
| 29 Md. max n               | 1500                                      |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                         |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen                         |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/1660018X                                |
| 34 Motorkennzeichen        | Y7JA                                      |



34 Motorkennzeichen links, vorne am Motorblock beim Getriebeflansch

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4040

40 Länge bis 4068

41 Breite von 1735

41 Breite bis 1756

42 Höhe von 1464

42 Höhe bis 1498

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 708

43 Überhang hinten bis 733

44 Abstand Achse 1-2 von 2493

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1503

47 Spur Achse 1 bis 1513



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1466 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1476 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1164 |
| 52 Leergewicht bis            | 1313 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1685 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 1690 |
| 54 Achsgarantie v von         | 885  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 890  |
| 54 Achsgarantie h von         | 825  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 845  |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/60R15 88V; 6.0x15 ET45.0  |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/45R17 88V; 7.0x17 ET42.5  |
| 71 Reifen Felgen                    | 205/40R18 86V; 7.0x18 ET42.5  |
| Bemerkungen Z1                      | 30) 1/ww. LN11-5L230-A(?), MN11-5F228-A(?) und 1/ww. LN11-5H218-A(?), J1B1-5H228-H(?)       |
| Bemerkungen Z3                      | 31) 1/ww.2162726X, J1B1-5E292-C?, J1B1-5E292-D?   |
| Bemerkungen Z5                      | 36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleisten und Spoiler oben an der Heckklappe    |
| Bemerkungen Z6                      | nach E9*26R00*26R03*3028; Heckspoiler nahtlos aufliegend                                    |
| Bemerkungen Z8                      | 36) ww. Automatische Schaltung der Stopleuchten bei Notbremsung gemäss E9*48R00*48R05*4330* |
| Bemerkungen Z10                     | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z11                     | 53) 1685 / 1690 auf Herstellerschild ersichtlich  |
| Bemerkungen Z12                     | 55) keine / 50  |



|                        |  |   |      |
|------------------------|--|---|------|
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 57) keine                                  | / | 1000 |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 58) keine                                  | / | 580  |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 67) keine                                  | / | 65   |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | Fahrzeuge mit Panorama-Dach keine Dachlast |   |      |