



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FM513  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20220209  |
| gültig für Importdatum bis | 20240831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FORD  |
| 04 Typ                     | Focus 1.0 SCTi  |
| 05 Typ; Variante/Version   | DEH; M0DC1PX/5ARC?NA4MAS SW                               |
| 06 Vorziffer               | WF0.....HP.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2007/46-2019/543*1911                                 |
| 10 EFKO-Code               | 4023  |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN                            |
| 11 Herstellerplakette      | rechts an B-Säule   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                  |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1                               | 4,64  |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 209   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,               |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP                  |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                       |
| 22 Feststellbremse                    | mech.oder elektr, Scheiben, auf HR              |
| 25 Motor Marke                        | FORD  |
| 25 Motor Typ                          | M0DC  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI                         |
| 26 Bauart Treibstoff                  | C   |
| 27 Hubraum                            | 999   |
| 28 Leistung kW                        | 114.0   |
| 28 Leistung n                         | 6000  |
| 29 Md. max Nm                         | 190.0   |
| 29 Md. max n                          | 1900  |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/82421533                                      |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | siehe Bemerkungen                               |
| 34 Motorkennzeichen                   | M0DC  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, vorne am Motorblock beim Getriebeflansch |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4672         |
| 40 Länge bis               | 4693         |
| 41 Breite von              | 1825         |
| 41 Breite bis              | 1844         |
| 42 Höhe von                | 1476         |
| 42 Höhe bis                | 1549         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 918          |
| 43 Überhang hinten bis     | 1059         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2700         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1561         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1581         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1543         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1576         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1413 |
| 52 Leergewicht bis            | 1561 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1970 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 980  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1040 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 1000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 705  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 90  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/60R16 92V; 6.5x16 ET47.5, 6.5x16 ET50   |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/50R17 91V; 7.0x17 ET50.0  |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/40R18 91V; 8.0x18 ET55.0  |
| Bemerkungen Z1                      | 05) mHEV  |
| Bemerkungen Z3                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 7.2kW  |
| Bemerkungen Z4                      | Höchste Nutzleistung: 9.0kW   |
| Bemerkungen Z6                      | 30) 1/ww. JX61-5E292-??(?), ?X61-5E211-??(?), M1B1-5F228-??(?) und 1/ww. JX61-5F297-??                    |
| Bemerkungen Z8                      | 32) 1/ww. 82457315, 82563231, 82528158, JX61-5E292-??   |
| Bemerkungen Z10                     | 36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleiste und Spoiler an Heckklappe nach                       |
| Bemerkungen Z11                     | E13*26R00*26R03*8546*; Heckspoiler nahtlos aufliegend   |
| Bemerkungen Z13                     | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsungen gemäss E13*48R00*48R06/12*9827*              |
| Bemerkungen Z14                     | LED-Scheinwerfer mit reduzierte Leistung <2000 Lumen und ohne Waschanlage gemäss E13*48R00*48R06/12*9827* |



**Typenscheinschweiz.ch**