



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# FORD Nugget

Typengenehmigungs-Nr.: 1FN582

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FN582                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20220824                 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831                 |
| Erweiterung TG vom:        | 0                        |
| 01 EFKO-Code               | 10                       |
| 01 Fahrzeugart             | LEICHTER MOTORWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                        |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                       |
| 10 EFKO-Code               | 4023                     |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 04 Marke                 | FORD                                                        |
| 04 Typ                   | Nugget                                                      |
| 05 Typ; Variante/Version | 8H; BL1FX/S5AG?AUJAC? A Dach                                |
| 06 Vorziffer             | WF01.....                                                   |
| 07 Karosserieform Code   | 234                                                         |
| 07 Karosserieform        | Wohnwagen                                                   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e1*2007/46-2019/543*2059                                    |
| 10 Hersteller            | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN                              |
| 11 Herstellerplakette    | rechts, an B-Säule                                          |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts, vorn seitlich im Radhaus, am Rahmen, nahe Federbein |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | FORD                    |
| 25 Motor Typ         | BLFA                    |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 1995                    |
| 28 Leistung kW       | 125                     |



|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| 28 Leistung n                         | 3500              |
| 29 Md. max Nm                         | 390               |
| 29 Md. max n                          | 1750              |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | siehe Bemerkungen |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen                   | BLFA              |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | nicht ersichtlich |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                                          |
| 15 Federung     | v=Schrauben-/h=Blatt- od. Luftfedern; Stossd. |
| 16 Lenkung      | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe                |
| 17 Achsantrieb  | V                                             |
| 18 Getriebe 1   | a6                                            |
| 18 iA 1         | 3,39                                          |
| 18 Zuordnung 1  | a                                             |

## Bremsen

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse   | mech., Scheiben, auf HR           |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 176 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '3-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4972 |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 2032 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 2040 |
| 42 Höhe bis              | 2190 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1028 |
| 43 Überhang hinten bis   | 1176 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2933 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1734 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1754 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1724 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1738 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 2580 |
|--------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 2836 |
|--------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 3240 |
|------------------------|------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1625 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1725 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

|             |   |
|-------------|---|
| 55 Dachlast | 0 |
|-------------|---|

|                  |   |
|------------------|---|
| 57 gebremst mech | 0 |
|------------------|---|

|                   |      |
|-------------------|------|
| 57 gebremst autom | 1145 |
|-------------------|------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 58 ungebremst autom | 750 |
|---------------------|-----|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 4240 |
|---------------------------|------|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 112 |

## Reifen und Felgen

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 185/75R16C 104/102S; 5.5x16 ET50 nur an Achse 1 zulässig            |
| 70 Reifen Felgen | 215/65R16C 109/107T; 6.5x16 ET60 / 215/60R17C 109/107T; 6.0x17 ET60 |
| 71 Reifen Felgen | 215/60R17C 109/107T; 7.0x17 ET55                                    |

## Bemerkungen

|                 |                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen Z1  | Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: Umbau auf Wohnmobil                                                |
| Bemerkungen Z2  | 05) FAC; BLFA1EBX/S?AGASA?CAUJCA / 8H; BL1FX/S5AG?AUJAC?                                             |
| Bemerkungen Z3  | 06) WF01....G1..... / WF01....G1.....                                                                |
| Bemerkungen Z4  | 09) e5*2007/46-2017/2400*1034 / e1*2007/46-2019/543*2059                                             |
| Bemerkungen Z5  | 10) FORD-WERKE GmbH, D-50725 Köln / Westfalen Mobil GmbH, D-33378 Rheda-Wiedenbrück                  |
| Bemerkungen Z6  | 11) für jede Stufe ist ein Herstellerschild erforderlich                                             |
| Bemerkungen Z8  | 30) 1/ww. NK31-5L243?(?), LB3G-5E246-?(?) und 1/JK21-5H251-?(?)                                      |
| Bemerkungen Z10 | 31) 1/ww. oder 2/ww. ?K?1-5K224-A(?), LB3G-5H284-A(?), LB3G-5M227-A(?), 3381709X, 33738??X, 2675739X |
| Bemerkungen Z12 | 32) 1/ww. ohne/mit NS 1/1660018X, ?K?1-5E292-?(?)?, ?K?1-5K254-?(?)?, ?K?1-5202-?(?)?                |
| Bemerkungen Z14 | 55) Die Dachlast darf bei geschlossenem Aufstelldach maximal 50kg betragen.                          |
| Bemerkungen Z15 | Bei aufgestelltem Dach darf die Dachlast 15kg betragen                                               |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|            |        |
|------------|--------|
| TG-Code    | 1FN582 |
| Marke      | FORD   |
| Typ        | Nugget |
| Länge_von  | 4972   |
| Länge_bis  | 0      |
| Breite_von | 2032   |
| Breite_bis | 0      |
| Höhe_von   | 2040   |



|                        |       |
|------------------------|-------|
| Höhe_bis               | 2190  |
| Treibstoff             | D     |
| Getriebe               | a6    |
| iAchse                 | '3.39 |
| ET_Verbrauch           | 0     |
| ET_CO2                 | 0     |
| ZT_Verbrauch           | 0     |
| ZT_CO2                 | 0     |
| EL_Verbrauch           | 0     |
| EL_Reichweite_von      | 0     |
| EL_Reichweite_bis      | 0     |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 9     |
| ET_CO2_WLTP            | 237   |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0     |
| ZT_CO2_WLTP            | 0     |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0     |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0     |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0     |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |        |
|----------------------|--------|
| TG-Code              | 1FN582 |
| Marke                | FORD   |
| Typ                  | Nugget |
| Leergewicht_von      | 2580   |
| Leergewicht_bis      | 2836   |
| Garantiegewicht_von  | 3240   |
| Garantiegewicht_bis  | 0      |
| Gesamtzuggewicht_von | 0      |
| Gesamtzuggewicht_bis | 4240   |
| Getriebe             | a6     |
| iAchse               | '3.39  |
| Vmax_von             | 176    |
| Vmax_bis             | 0      |



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Motormarke           | FORD                    |
| Motortyp             | BLFA                    |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | D                       |
| Hubraum              | 1995                    |
| Leistung             | 125                     |
| Leistung_bei_n_min   | 3500                    |
| Drehmoment           | 390                     |
| Drehmoment_bei_n_min | 1750                    |
| Abgasreinigung       | KP                      |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4                    |
| Antrieb              | V                       |
| AbgasCode            | AJHP                    |
| Emissionscode        | B6d                     |
| ET-CO                | 44.2                    |
| ET-THC               | 0                       |
| ET-NMHC              | 0                       |
| ET-NOx               | 20.4                    |
| ET-THC+NOx           | 26                      |
| ET-PM                | 0.64                    |
| ET-PA                | 0.02                    |
| ET-PA-Exp            | 11                      |
| ET-T_IV-THC          | 0                       |
| ET-T_VI-CO           | 0                       |
| ET-T_VI-THC          | 0                       |
| ScNo2                | 0                       |
| ScNh3                | 0                       |
| ScCo2                | 0                       |
| ScConsumption        | 0                       |
| ZT-CO                | 0                       |
| ZT-THC               | 0                       |
| ZT-NMHC              | 0                       |
| ZT-NOx               | 0                       |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-THC+NOx              | 0        |
| ZT-PM                   | 0        |
| ZT-PA                   | 0        |
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20220824 |
| GeräuschCode            | GJBB     |
| Fahrgeräusch            | 71       |
| Standgeräusch           | 75.4     |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2625     |