



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FN715   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20041213   |
| gültig für Importdatum bis | 20060930   |
| Erweiterung TG vom:        | 20050405   |
| Erweiterung TG Positionen  | '38/42   |
| 01 EFKO-Code               | 10   |
| 01 Fahrzeugart             | LEICHTER MOTORWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 102  |
| 02 Fahrzeugsубart          | Wohnmotorwagen   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | FIAT-ADRIA   |
| 04 Typ                     | Adria-?????  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 244; CZMNC/AY (Stufe1) 70PA V? (Stufe2)  |
| 06 Vorziffer               | ZFA244000.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 234  |
| 07 Karosserieform          | Wohnwagen  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*70/156-98/14*P0114  |
| 10 EFKO-Code               | 3334   |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO   |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts oben auf Kühlertraverse (Stufe 1+2)                                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten (Stufe 1) links hinter Fahrersitz (Stufe 2) |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m5  |
| 18 iA 1                    | 5,23  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 159   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckh., hydr., v=Scheiben/h=Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z2       | ohne ABS= Kreise-V/V+H, ALB auf HR;         |
| 20 Betriebsbremse Z3       | mit ABS= Kreise-X, ABS mit EBV              |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                     |
| 25 Motor Marke             | SOFIM                                       |
| 25 Motor Typ               | 8140.43N                                    |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 2800  |
| 28 Leistung kW             | 107   |
| 28 Leistung n              | 3600  |
| 29 Md. max Nm              | 310   |
| 29 Md. max n               | 1500  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/F.AP.AC.AT 1326649080/1                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/F.AP.AC.AT 1326649080/2 Austritt ab       |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen                   | 8140.43N   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts hinten am Motorblock(schlecht sichtbar) zus. auf Herstellerschild |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial                              |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | belegt   |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 4  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 6  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '3+1-2   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts   |
| 40 Länge von                          | 5599   |
| 40 Länge bis                          | 6369   |
| 41 Breite von                         | 2024   |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 2480   |
| 42 Höhe bis                           | 2890   |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 998  |
| 43 Überhang hinten bis                | 1768   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 3700   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0  |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1720 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1720 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 2677 |
| 52 Leergewicht bis           | 2923 |
| 53 Garantiegewicht von       | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 2120 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 2000 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/75R16C 110Q, 215/75R16C 113Q; 6x16 ET68   |
| Bemerkungen Z1                      | 10) Hersteller Stufe 1: Kasten (Basisfahrzeug): FIAT-AUTO S.p.A,<br>I-10100 TURIN     |
| Bemerkungen Z2                      | Stufe 2: Ausbau (vervollständigtes Fahrzeug): ADRIA MOBIL d.o.o.,<br>NOVO MESTO (SLO) |
| Bemerkungen Z4                      | Modellvarianten und Angaben für Stufe 2   |
| Bemerkungen Z5                      | 04) Adria-Van / Adria-ClubL / Adria-Twin  |
| Bemerkungen Z6                      | 05) Adriatik 70PA V1 / Adriatik 70PA V2 / Adriatik 70PA V4 (Stufe 2)                  |
| Bemerkungen Z7                      | 06) ZY170PAV1..... / ZY170PAV2..... / ZY170PAV4..... (Stufe 2)<br>(Aufbau-Seriennr.)  |
| Bemerkungen Z8                      | 09) e3*98/14P0114*12 / e3*98/14P0114*12 / e3*98/14P0114*12 (Stufe 2)                  |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 37) 4 Pl. / 6 Pl. / 4 Pl.  |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 52) 2677 - 2727 kg / 2677 - 2727 kg / 2765 - 2815 kg             |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 04) Adria-TwinD / Adria-Space                                    |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 05) Adriatik 70PA V5 / Adriatik 70PA V8 (Stufe 2)                |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 06) ZY170PAV5..... / ZY170PAV8..... (Stufe 2) (Aufbau-Seriennr.) |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 09) e3*98/14P0114*12 / e3*98/14P0114*12 (Stufe 2)                |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 37) 6 Pl. / 5 Pl.  |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 52) 2765 - 2815 kg / 2873 - 2923 kg                              |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 40/43/52) grösserer Wert mit Fahrradträger                       |