



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1FN759 |
| Typengenehmigung erteilt | 20100413 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 10 |
| 01 Fahrzeugart | LEICHTER MOTORWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 102 |
| 02 Fahrzeugsuart | Wohnmotorwagen |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FIAT-ADRIA |
| 04 Typ | Adriatik A9M??? |
| 05 Typ; Variante/Version | 250; EDMA?/AYC1 (St1), A 9M? ?? (St2) |
| 06 Vorziffer | ZFA250000..... |
| 07 Karosserieform Code | 234 |
| 07 Karosserieform | Wohnwagen |
| 10 EFKO-Code | 3334 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf Kühlertraverse (Stufe 1+2) |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 5,23 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 145 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | SOFIM |
| 25 Motor Typ | F1AE0481N |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2287 |
| 28 Leistung kW | 95.5 |
| 28 Leistung n | 3600 |
| 29 Md. max Nm | 320.0 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/F-AP-AC-AT 1351878080 und 1/-1356537080 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. F-AP-AC-AT 1356538080, -1357263080 |
| 34 Motorkennzeichen | F1AE0481N |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne links am Motorblock, oberhalb Anlasser |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '3 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 6610 |
| 40 Länge bis | 8335 |
| 41 Breite von | 2299 |
| 41 Breite bis | 2330 |
| 42 Höhe von | 3090 |
| 42 Höhe bis | 3120 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1827 |
| 43 Überhang hinten bis | 3352 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3800 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4035 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1810 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1790 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1980 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2978 |
| 52 Leergewicht bis | 3210 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2100 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2400 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 200 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 225/75R16C 118R; 6x16 ET68, 6.5x16 ET68 |
| 70 Reifen Felgen | 215/75R16C 116R; 6.5x16 ET68 |
| Bemerkungen Z1 | 10) Hersteller Stufe 1: Chassis (Basisfahrzeug): FIAT AUTO S.p.A., I - 10135 TORINO |
| Bemerkungen Z2 | Stufe 2: Aufbau (vervollständigtes Fahrzeug): ADRIA MOBIL d.o.o., SLO - 8000 NOVO MESTO |
| Bemerkungen Z4 | 15) h= a.W. zusätzlich Luftfederelement |
| Bemerkungen Z6 | 40/52) jeweils ohne-/mit Fahrradträger |
| Bemerkungen Z8 | Modellvarianten und Angaben für Stufe 2: |
| Bemerkungen Z9 | 04) Adriatik A9MAA1 / A9MEA2 / A9MAA3 / A9MAA4 / A9MAA6 / A9MAA9 / A9MAA8 |
| Bemerkungen Z10 | Ausf.: Coral A 690DK / A 640SK / A 660SP / A 680SK / Sport A 660D / A 690SP / A 670SL |
| Bemerkungen Z11 | 06) ZY1A9MAA1..... / ZY1A9MEA2 / ZY1A9MAA3 / ZY1A9MAA4 / ZY1A9MAA6 / ZY1A9MAA9 / ZY1A9MAA8 |



| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|
| Bemerkungen Z12 | 37) Total 4 | / 5 | / 4 | / 4 | / 5 | / 4 | / 4 |
| Bemerkungen Z13 | 40) 7290-8259 | / 6610-7555 | / 7314-8259 | / 7175-8120 | / 7234-8039 | / | |
| | 7390-8335 | / 7390-8335 | | | | | |
| Bemerkungen Z14 | 41) 2299 | / 2299 | / 2299 | / 2299 | / 2330 | / 2299 | / 2299 |
| Bemerkungen Z15 | 42) 3120 | / 3120 | / 3120 | / 3115 | / 3090 | / 3100 | / 3100 |
| Bemerkungen Z16 | 44) 4035 | / 4035 | / 4035 | / 4035 | / 4035 | / 4035 | / 4035 |
| Bemerkungen Z17 | 52) 3147-3197 | / 3045-3121 | / 3121-3171 | / 3088-3138 | / 2978-3028 | / | |
| | 3143-3193 | / 3160-3210 | | | | | |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz.-Ausweis: | | | | | | |
| Bemerkungen Z23 | 400 - Gesamtgenehmigungsnummer e1*70/156-2001/116*0386 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit | | | | | | |
| Bemerkungen Z24 | Grund: Gesamtgewicht auf 3500kg herabgesetzt | | | | | | |