



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1FN762 |
| Typengenehmigung erteilt | 20100419 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 11 |
| 01 Fahrzeugart | SCHWERER MOTORWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 102 |
| 02 Fahrzeugsbart | Wohnmotorwagen |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FIAT-ADRIA |
| 04 Typ | Adriatik A8A??? |
| 05 Typ; Variante/Version | 250; EDMA?/AXCS (St1), A 8A? ?? (St2) |
| 06 Vorziffer | ZFA250000..... |
| 07 Karosserieform Code | 234 |
| 07 Karosserieform | Wohnwagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2001/116*0386 |
| 10 EFKO-Code | 3334 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf Kühlertraverse (Stufe 1+2) |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,56 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 150 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | SOFIM |
| 25 Motor Typ | F1CE0481D |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2999 |
| 28 Leistung kW | 115.5 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 400.0 |
| 29 Md. max n | 1700 |
| 30 Abgasreinigung | 1/F-AP-AC-AT 1351878080 und 1/-1350935080 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/F-AP-AC-AT 1350076080 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. F-AP-AC-AT 1350077080 |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | F-AP-AC-AT 1350159080 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen | F1CE0481D |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne links am Motorblock, oberhalb Anlasser |
| 35 Geräushdämpfung Z1 | Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräushdämpfung Z2 | belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '3 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 6860 |
| 40 Länge bis | 8260 |
| 41 Breite von | 2299 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2755 |
| 42 Höhe bis | 2830 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1887 |
| 43 Überhang hinten bis | 3277 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3800 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4035 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1810 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1790 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1980 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3040 |
| 52 Leergewicht bis | 3134 |
| 53 Garantiegewicht von | 4000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2100 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2400 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 200 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 225/75R16C 118R; 6x16 ET68, 6.5x16 ET68 |
| 70 Reifen Felgen | 215/75R16C 116R; 6.5x16 ET68 |
| Bemerkungen Z1 | 10) Hersteller Stufe 1: Chassis (Basisfahrzeug): FIAT AUTO S.p.A., I - 10135 TORINO |
| Bemerkungen Z2 | Stufe 2: Aufbau (vervollständigtes Fahrzeug): ADRIA MOBIL d.o.o., SLO - 8000 NOVO MESTO |
| Bemerkungen Z4 | 15) h= a.W. zusätzlich Luftfederelement |
| Bemerkungen Z6 | 40/52) jeweils ohne-/mit Fahrradträger |
| Bemerkungen Z8 | Modellvarianten und Angaben für Stufe 2: |
| Bemerkungen Z9 | 04) Adriatik A8AAU3 / A8AAU4 / A8AAU5 / A8AAU7 / A8AAU8 / A8AAU9 / A8AAW1 |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z10 | Ausf.: Coral S 680ST / S 670SL / S 670SLT / M 680SP / M 680SL / M 670SC / M 650SK |
| Bemerkungen Z11 | 06) ZY1A8AAU3..... / ZY1A8AAU4 / ZY1A8AAU5 / ZY1A8AAU7 / ZY1A8AAU8 / ZY1A8AAU9 / ZY1A8AAW1 |
| Bemerkungen Z12 | 37) Total 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5 |
| Bemerkungen Z13 | 40) 7359-8239 / 7359-8239 / 7360-8239 / 7370-8250 / 7370-8250 / 7370-8250 / 6860-7740 |
| Bemerkungen Z14 | 42) 2780 / 2800 / 2800 / 2800-2830 / 2800-2830 / 2800-2830 / 2800-2830 |
| Bemerkungen Z15 | 44) 4035 / 4035 / 4035 / 4035 / 4035 / 4035 / 4035 |
| Bemerkungen Z16 | 52) 3091-3141 / 3121-3171 / 3082-3132 / 3104-3154 / 3132-3182 / 3134-3184 / 3109-3159 |