



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FN770
Typengenehmigung erteilt	20111128
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20130321
Erweiterung TG Positionen	'04-06/37/40/44/52-54/57/68
01 EFKO-Code	10
01 Fahrzeugart	LEICHTER MOTORWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	102
02 Fahrzeugsubart	Wohnmotorwagen
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT-ADRIA
04 Typ	Adria C7????
05 Typ; Variante/Version	250; ?P?F?/??(?) (St1) C 7?? ?? (St2)
06 Vorziffer	ZFA250000.....
07 Karosserieform Code	234
07 Karosserieform	Wohnwagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0767
10 EFKO-Code	3334
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse (Stufe 1+2)
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten (Stufe 1) auf Herstellerschild (Stufe 2)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben- / h= Blattfederung; Stossd.



16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,56
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,56
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	F1CE3481E
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2999
28 Leistung kW	130.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	400.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. F-AP-AC-AT 1356538080, 1366652080
32 Schalldämpfer 2 Bez	F-AP-AC-AT 1357623080, 1366654080
34 Motorkennzeichen	F1CE3481E
34 Motorkennzeichen	vorne links am Motorblock, oberhalb Anlasser
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5413
40 Länge bis	7243
41 Breite von	2050
41 Breite bis	2090
42 Höhe von	2580
42 Höhe bis	2595
43 Überhang vorne von	948
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3450
44 Abstand Achse 1-2 bis	4035
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1810
47 Spur Achse 1 bis	1846
48 Spur Achse 2 von	1790
48 Spur Achse 2 bis	1826
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2735
52 Leergewicht bis	3162
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	2100
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	2400
55 Dachlast	200
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/70R15C 109S, 225/70R15C 112S; 6x15 ET68 / 255/45R20C 105S; 8x20 ET53
70 Reifen Felgen	215/75R16C 116R, 225/75R16C 118R; 6x16 ET68
71 Reifen Felgen	255/55R17 109S                      8x17 ET50
Bemerkungen Z1	10) Hersteller Stufe 1, Chassis (Basisfahrzeug):                      FIAT AUTO S.p.A., I - 10135 Torino
Bemerkungen Z2	Hersteller Stufe 2, Aufbau (vervollständigtes Fahrzeug): ADRIA MOBIL d.o.o., SLO - 8000 Novo Mesto
Bemerkungen Z4	15) h= a.W. zusätzlich Luftfederelement
Bemerkungen Z6	30) 1/F-AP-AC-AT 1366660080 und 1/ww. - 1367589080, - 1367601080



<b>Bemerkungen Z8</b>	40/52) jeweils ohne/mit Fahrradträger
<b>Bemerkungen Z10</b>	Modellvarianten und Angaben für Stufe 2:
<b>Bemerkungen Z11</b>	04) Adria C7AJV8 / C7BJV8 / C7ABV3 / C7BBV3 / C7ABK1 / C7BBK1 / C7AMK3 / C7BMK3
<b>Bemerkungen Z12</b>	Ausf. Adria Twin Active / Twin Active / Twin SP / Twin SP / Twin SP GT / Twin SP GT / Twin SL / Twin SL
<b>Bemerkungen Z13</b>	06) ZY1C7AJV8 / ZY1C7BJV8 / ZY1C7ABV3 / ZY1C7BBV3 / ZY1C7ABK1 / ZY1C7BBK1 / ZY1C7AMK3 / ZY1C7BMK3
<b>Bemerkungen Z14</b>	18) m6 / m6a / m6 / m6a / m6 / m6a / m6 / m6a
<b>Bemerkungen Z15</b>	40) 5413-6293 / 5413-6293 / 5998-6878 / 5998-6878 / 5998-6878 / 5998-6878 / 6363-7243 / 6363-7243
<b>Bemerkungen Z16</b>	44) 3450 / 3450 / 4035 / 4035 / 4035 / 4035 / 4035 / 4035
<b>Bemerkungen Z17</b>	52) 2785-2835 / 2735-2785 / 2920-2970 / 2830-2880 / 3008-3058 / 2958-3008 / 3037-3087 / 2987-3037
<b>Bemerkungen Z18</b>	54) 1850/2000 / 1850/2000 / 2100/2400 / 2100/2400 / 2100/2400 / 2100/2400 / 2100/2400 / 2100/2400
<b>Bemerkungen Z19</b>	57) 2500 / 2500 / 3000 / 3000 / 3000 / 3000 / 3000 / 3000
<b>Bemerkungen Z20</b>	67) 100 / 100 / 120 / 120 / 120 / 120 / 120 / 120
<b>Bemerkungen Z21</b>	68) 15" / 15" / 16" / 16" / 16" - 20" / 16" - 20" / 16" / 16"