



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FN780
Typengenehmigung erteilt	20111128
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20130613
Erweiterung TG Positionen	'05/06/15/30
01 EFKO-Code	11
01 Fahrzeugart	SCHWERER MOTORWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	102
02 Fahrzeugsuart	Wohnmotorwagen
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT-ADRIA
04 Typ	Sonic I ??? ??
05 Typ; Variante/Version	250; ?N?BU/DYC (St1), K 6?? G? (St2)
06 Vorziffer	ZFA250000.....
07 Karosserieform Code	234
07 Karosserieform	Wohnwagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-371/2010*1228
10 EFKO-Code	3334
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse (Stufe 1+2)
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben- / h= Blattfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	5,23
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	5,23
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	145
19 Fahrzeug Vmax mech bis	150
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	F1AE3481E
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2287
28 Leistung kW	109.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	350.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. F-AP-AC-AT 1356538080, 1366652080
32 Schalldämpfer 2 Bez	F-AP-AC-AT 1357623080, 1366654080
34 Motorkennzeichen	F1AE3481E
34 Motorkennzeichen	vorne links am Motorblock, oberhalb Anlasser
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7402
40 Länge bis	8382
41 Breite von	2299
41 Breite bis	2370
42 Höhe von	2950
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2365
43 Überhang hinten bis	3357
44 Abstand Achse 1-2 von	4035
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1810
47 Spur Achse 1 bis	1846
48 Spur Achse 2 von	1980
48 Spur Achse 2 bis	2016
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3071
52 Leergewicht bis	3882
53 Garantiegewicht von	3650
53 Garantiegewicht bis	4250
54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	2100
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	2400
55 Dachlast	200
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/70R15C, 225/70R15C; 6x15 ET68
70 Reifen Felgen	215/75R16C 116P, 225/75R16C 118P; 6x16 ET68
71 Reifen Felgen	255/55R17 115P; 8x17 ET50
Bemerkungen Z1	10) Hersteller Stufe 1, Windlauf (Basisfahrzeug): FIAT AUTO S.p.A., I - 10135 Torino
Bemerkungen Z2	Hersteller Stufe 2, Aufbau (vervollständigtes Fahrzeug): ADRIA MOBIL d.o.o., SLO - 8000 Novo Mesto
Bemerkungen Z4	15) h= a.W. zusätzlich Luftfederelement
Bemerkungen Z6	30) 1/F-AP-AC-AT 1366660080 und 1/ww. -/1367589080, -/1367601080
Bemerkungen Z8	40) jeweils ohne/mit Fahrradträger



Bemerkungen Z10	Zuordnung Getriebe
Bemerkungen Z11	05) Variante K 6E? ?? / K 6F? ?? / K 6L? ??
Bemerkungen Z12	18) m6 / m6a / m6 mit start/stop
Bemerkungen Z14	Modellvarianten und Angaben für Stufe 2:
Bemerkungen Z15	04) ?? = 700 SP / 700 SC / 700 SL / 700 ST / 700 SP / 700 SC / 700 SL / 700ST
Bemerkungen Z16	05) K 6?A G1 / K 6?A G2 / K 6?A G3 / K 6?A G4 / K 6?C G1 / K 6?C G2 / K 6?C G3 / K 6?C G4
Bemerkungen Z17	06) ZY1K6.AG1 / ZY1K6.AG2 / ZY1K6.AG3 / ZY1K6.AG4 / ZY1K6.CG1 / ZY1K6.CG2 / ZY1K6.CG3 / ZY1K6.CG4
Bemerkungen Z18	19) 150 / 150 / 150 / 150 / 145 / 145 / 145 / 145
Bemerkungen Z19	53) 4250 / 4250 / 4250 / 4250 / 3650 / 3650 / 3650 / 3650
Bemerkungen Z20	54) 2100/2400 / 2100/2400 / 2100/2400 / 2100/2400 / 1850/2000 / 1850/2000 / 1850/2000 / 1850/2000
Bemerkungen Z21	57) 1800 / 1800 / 1800 / 1800 / 1950 / 1950 / 1950 / 1950
Bemerkungen Z22	67) 75 / 75 / 75 / 75 / 80 / 80 / 80 / 80
Bemerkungen Z23	68) 16"+17" / 16"+17" / 16"+17" / 16"+17" / 15"+17" / 15"+17" / 15"+17" / 15"+17"