



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FN801
Typengenehmigung erteilt	20020815
gültig für Importdatum bis	20110224
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FRAZER-NASH
04 Typ	Picobus
06 Vorziffer	SFBSS41A.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	5037
10 Hersteller	FRAZER-NASH RESEARCH LTD, GB-GU166DQ Camberley, Surrey
11 Herstellerplakette	rechts, beim Einstieg, im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts auf Chassis-Querstrebe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m1
18 iA 1	13,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	50



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VEM
25 Motor Typ	FN
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	0.0
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	FN
34 Motorkennzeichen	7.00kW; 3000/min; 48V= am Motorgehäuse
Anbringungsart	
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2850
40 Länge bis	0



41 Breite von	1650
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2020
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	500
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	450
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1900
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	1450
48 Spur Achse 2 von	1400
48 Spur Achse 2 bis	1450
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1100
52 Leergewicht bis	1110
53 Garantiegewicht von	1340
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	800
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/55R15 77T, 6x15 ET30
70 Reifen Felgen	165/65R14 79Q, 5.50x14 ET21
Bemerkungen Z1	28) 4 Radnabenmotoren à 7,00 kW / 3000/min
Bemerkungen Z2	29) 4 Radnabenmotoren à 14,00 Nm / 3000/min
Bemerkungen Z4	38) Notausstieg: Heckfester ausstellbar
Bemerkungen Z6	52) inkl. Blei-Gel-Batteriesatz zu 220 kg
Bemerkungen Z8	75) nicht bewertbar
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Geschwindigkeit 50 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich