



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1FP102 |
| Typengenehmigung erteilt | 20090910 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FIAT-DANGEL |
| 04 Typ | Scudo 2.0 JTD |
| 05 Typ; Variante/Version | 270; ?XC1BA?(?)?; V60F; ?RHKH/DGL 4x4 |
| 06 Vorziffer | ZFA270000..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*70/156-2001/116*0075 |
| 10 EFKO-Code | 3401 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | Stufe 1: links im Einstieg, an B-Säule / Stufe 2: im Motorraum, rechts an Seitenwand |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, an Traverse unter Frontscheibe |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, h= ww. Luftfederung; Stossd. |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. oder elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,47 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 160 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | PEUGEOT |
| 25 Motor Typ | RHK |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1997 |
| 28 Leistung kW | 88.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 300.0 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/F.AP.AC.AT.8737 |
| 34 Motorkennzeichen | RHK |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, Mitte Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4805 |
| 40 Länge bis | 5143 |
| 41 Breite von | 1895 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1900 |
| 42 Höhe bis | 2000 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 830 |
| 43 Überhang hinten bis | 1046 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3000 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3122 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1562 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1570 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1580 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1605 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1957 |
| 52 Leergewicht bis | 2075 |
| 53 Garantiegewicht von | 2849 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2932 |
| 54 Achsgarantie v von | 1400 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1700 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 170 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 4510 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/60R16C 103T; 7x16 ET39/42 |
| Bemerkungen Z1 | 04) Stufe 1: FIAT, Basisfahrzeug mit VR-Antrieb / Stufe 2: DANGEL; Umbau auf Allrad-Antrieb |
| Bemerkungen Z2 | 06) ZFA270000..... / - |
| Bemerkungen Z3 | 09) e2*70/156-2001/116*0351 / e9*2001/116*0075 |
| Bemerkungen Z4 | 10) FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A. I-10135 TORINO / AUTOMOBILES DANGEL SA, F-68780 Sentheim |
| Bemerkungen Z6 | 30) K: 1/ww. F.AP.AC.AT.8725, -8726, -8727, -8733, -8750, -8754 und |
| Bemerkungen Z7 | 1/ww. F.AP.AC.AT.8720, -8721, -8722, -8735, -8753, -8755 |
| Bemerkungen Z9 | 56) ww. Anhängervorrichtung: Typ R06-0064-0R oder R06-0065-0R |
| Bemerkungen Z12 | Zuordnung: |
| Bemerkungen Z13 | 05) Stufe 1: XXC1BAA2 / XXC1BAAL2 / KXC1BAB1 / KXC1BABL3 / KXC1BABL4 |
| Bemerkungen Z14 | Stufe 2: ARHKH/DGL / BRHKH/DGL / CRHKH/DGL / DRHKH/DGL / ERHKH/DGL |
| Bemerkungen Z15 | 37) Total 5,6 Pl. / 5,6 Pl. / 8,9 Pl. / 8,9 Pl. / 8,9 Pl |



| | | |
|------------------------|-----|---|
| Bemerkungen Z16 | 40) | 4805-4813 / 5135-5143 / 4805-4813 / 5135-5143 / 5135-5143 |
| Bemerkungen Z17 | 43) | 830- 838 / 1038-1046 / 830- 838 / 1038-1046 / 1038-1046 |
| Bemerkungen Z18 | 44) | 3000 / 3122 / 3000 / 3122 / 3122 |
| Bemerkungen Z19 | 52) | 1957-1969 / 1989-2001 / 2035-2046 / 2067-2075 / 2067-2075 |
| Bemerkungen Z20 | 53) | 2849 / 2879 / 2902 / 2932 / 2932 |