



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FP158
Typengenehmigung erteilt	20150112
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT-DANGEL
04 Typ	Scudo 2.0 4x4
05 Typ; Variante/Version	V60FA; KXL?B/AB(L)(1)S
06 Vorziffer	ZFA270000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*KS07/46-195/2013*0067
10 EFKO-Code	3401
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	Stufe 1 Fiat: li. / re, an B-Säule; Stufe 2 Dangel: Motorraum, re. an Innenkotfl. od. B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Traverse unter Frontscheibe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. oder elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,79
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV und ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	RH02 / AHZ
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	94.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F.AP.AC.AT 8713
34 Motorkennzeichen	RH02 / AHZ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4805
40 Länge bis	5143
41 Breite von	1895
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1880
42 Höhe bis	1980
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	833
43 Überhang hinten bis	1155
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	3122
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1562
47 Spur Achse 1 bis	1570
48 Spur Achse 2 von	1580
48 Spur Achse 2 bis	1605



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2063
52 Leergewicht bis	2075
53 Garantiegewicht von	2780
53 Garantiegewicht bis	2950
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1550
54 Achsgarantie h bis	1700
55 Dachlast	170
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	1) 215/60R16 99T: 7x16 ET39/42
70 Reifen Felgen	2) 215/60R16C 103T: 7x16 ET39/42
Bemerkungen Z1	04) Stufe 1: FIAT; Basisfahrzeug mit VR-Antrieb / Stufe 2: DANGEL; Umbau auf Allrad-Antrieb
Bemerkungen Z2	05) FIAT-Variante: KXL1B/AB(?) / DANGEL-Variante: KXL?B/AB(L)(1)S
Bemerkungen Z3	06) ZFA270000..... / --
Bemerkungen Z4	09) e2*70/156-2011/1166*0351 / e9*KS07/46-195/2013*0067
Bemerkungen Z5	10) FIAT Group AUTOMOBILES S.p.A., I-10135 Torino / AUTOMOBILES DANGEL SA, F-68780 Sentheim
Bemerkungen Z7	30) 1/ww. F.AP.AC.AT 8773, -8810 und 1/ww. F.AP.AC.AT 8796, -8806
Bemerkungen Z9	56) ww. Anhängervorrichtung; Typ: R06-0064-0R oder R06-0065-0R
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	05) Fiat: KXL1B/AB(?) / KXL1B/ABL(?) / KXL1B/ABL1(?)
Bemerkungen Z13	Dangel: V60FAKXL?B/ABS / V60FAKXL?B/ABLS / V60FAKXL?B/ABL1S
Bemerkungen Z14	40) 4805-4813 / 5135-5143 / 5135-5143



<b>Bemerkungen Z15</b>	44) 3000	/ 3122	/ 3122
<b>Bemerkungen Z16</b>	52) 2063-2075	/ 2063-2075	/ 2070-2075
<b>Bemerkungen Z17</b>	53) 2780	/ 2810	/ 2950
<b>Bemerkungen Z18</b>	54) 1400/1550	/ 1400/1550	/ 1400/1700
<b>Bemerkungen Z19</b>	68) 1	/ 1	/ 2