



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FP614
Typengenehmigung erteilt	20100907
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20110623
Erweiterung TG Positionen	'28/29
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD-CNG-TECHNIK
04 Typ	Mondeo2.0
05 Typ; Variante/Version	BA7-LPG; TBBB1E/5BLBPD 5Türen Facelift
06 Vorziffer	WF0.....BE.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-2007/37*1015
10 EFKO-Code	4489
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	Rechts an B-Säule, oder im Motorraum auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,07
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	210
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	TBBB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	Z
27 Hubraum	1999
28 Leistung kW	107.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	190.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/ww. 8G91-5F297-J?, 8G91-5G232-N?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/300944
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/325895
34 Motorkennzeichen	TBBB



34 Motorkennzeichen links, hinten am Motorblockbeim Getriebeflansch

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Stirnwand und Motorhaube mit

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4784

40 Länge bis 4800

41 Breite von 1886

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1460

42 Höhe bis 1500

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1007

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2850

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1579
47 Spur Achse 1 bis	1589
48 Spur Achse 2 von	1595
48 Spur Achse 2 bis	1605
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1537
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2090
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1060
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1085
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	90
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/55R16 93V; 6.5x16 ET50.0 / 215/50R17 95W; 7x17 ET50.0
70 Reifen Felgen	235/45R17 94V; 7.5x17 ET55.0 / 235/45R18 98W; 8x18 ET55.0
71 Reifen Felgen	235/40R18 91V; 8x18 ET55.0 / 235/40R19 96Y; 8x19 ET55.0
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten
Bemerkungen Z3	Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: Umbau auf LPG
Bemerkungen Z4	06) WF0.....BE..... / WF0.....BE.....
Bemerkungen Z5	09) e13*70/156-2007/37*0249 / e13*70/156-2007/37*1015
Bemerkungen Z6	10) FORD-WERKE GmbH, D-50725 Köln / CNG-TECHNIK GmbH, D-55129 Mainz
Bemerkungen Z7	11) Für jede Stufe ist ein Herstellerschild erforderlich
Bemerkungen Z9	36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleisten und Spoiler oben an Heckklappe



Bemerkungen Z10	nach E13*26R00*26R03*0624*; Heckspoiler nahtlos aufliegend.
Bemerkungen Z12	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsungen gemäss e13*97/28*0686*00
Bemerkungen Z14	Zuordnung
Bemerkungen Z15	26) Benzinbetrieb / Gasbetrieb
Bemerkungen Z16	28) 107 / 6000 / 104 / 6000
Bemerkungen Z17	29) 190 / 4500 / 187 / 4500
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz. Ausweis:
Bemerkungen Z20	Ziffer 330 der asa-Richtlinie Nr. 6 betreffend Gasbehälter erforderlich