



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1FP615 |
| Typengenehmigung erteilt | 20100907 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 20110623 |
| Erweiterung TG Positionen | '28/29 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FORD-CNG-TECHNIK |
| 04 Typ | Mondeo2.0 |
| 05 Typ; Variante/Version | BA7-LPG; TBBB1G/5BLBPT Kombi Facelift |
| 06 Vorziffer | WF0.....BG..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*70/156-2007/37*1015 |
| 10 EFKO-Code | 4489 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | Rechts an B-Säule, oder im Motorraum auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,07 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 205 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | TBBB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | Z |
| 27 Hubraum | 1999 |
| 28 Leistung kW | 107.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 190.0 |
| 29 Md. max n | 4500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. 8G91-5F297-J?, 8G91-5G232-N? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/300944 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/325895 |
| 34 Motorkennzeichen | TBBB |



34 Motorkennzeichen links, hinten am Motorblockbeim Getriebeflansch

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Stirnwand und Motorhaube mit

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4837

40 Länge bis 4858

41 Breite von 1886

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1472

42 Höhe bis 1548

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1060

43 Überhang hinten bis 1065

44 Abstand Achse 1-2 von 2850

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1579 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1589 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1595 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1605 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1556 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2200 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1060 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1180 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 710 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 90 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/55R16 93V; 6.5x16 ET50.0 / 215/50R17 95W; 7x17 ET50.0 |
| 70 Reifen Felgen | 235/45R17 94V; 7.5x17 ET55.0 / 235/45R18 98W; 8x18 ET55.0 |
| 71 Reifen Felgen | 235/40R18 91V; 8x18 ET55.0 / 235/40R19 96Y; 8x19 ET55.0 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten |
| Bemerkungen Z3 | Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: Umbau auf LPG |
| Bemerkungen Z4 | 06) WF0.....BG..... / WF0.....BG..... |
| Bemerkungen Z5 | 09) e13*70/156-2007/37*0249 / e13*70/156-2007/37*1015 |
| Bemerkungen Z6 | 10) FORD-WERKE GmbH, D-50725 Köln / CNG-TECHNIK GmbH, D-55129 Mainz |
| Bemerkungen Z7 | 11) Für jede Stufe ist ein Herstellerschild erforderlich |
| Bemerkungen Z9 | 36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleisten und Spoiler oben an Heckklappe |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z10 | nach E13*26R00*26R03*0624*; Heckspoiler nahtlos aufliegend. |
| Bemerkungen Z12 | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsungen gemäss e13*97/28*0686*00 |
| Bemerkungen Z14 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z15 | 26) Benzinbetrieb / Gasbetrieb |
| Bemerkungen Z16 | 28) 107 / 6000 / 104 / 6000 |
| Bemerkungen Z17 | 29) 190 / 4500 / 187 / 4500 |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz. Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | Ziffer 330 der asa-Richtlinie Nr. 6 betreffend Gasbehälter erforderlich |