



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FP643  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190822  |
| gültig für Importdatum bis | 20201231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FORD-CNG-TECHNIK  |
| 04 Typ                     | MondeoHEV   |
| 05 Typ; Variante/Version   | BA7H; UACC1DZ/5LKBZNAATTP 4T                              |
| 06 Vorziffer               | WF0.....CH.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2007/46-2019/543*1485                                 |
| 10 EFKO-Code               | 4489  |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN                            |
| 11 Herstellerplakette      | Rechts an B-Säule   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                  |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | s   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 2,57   |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 187  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,                                      |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP   |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse  |
| 22 Feststellbremse                    | mech., oder elektr., Scheiben, auf HR                                  |
| 25 Motor Marke                        | FORD   |
| 25 Motor Typ                          | UACC   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | C  |
| 27 Hubraum                            | 1999   |
| 28 Leistung kW                        | 103.0  |
| 28 Leistung n                         | 6000   |
| 29 Md. max Nm                         | 173.0  |
| 29 Md. max n                          | 4000   |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/JS73-5F297-A?  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/1330721X   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/ww.1378388X, 1378365X  |
| 34 Motorkennzeichen                   | UACC   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, v. am Motorblock    beim Getriebeflansch (schlecht ersichtlich) |



|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Stirnwand und Motorhaube mit  |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsmaterial belegt    |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                             |
| 38 Anzahl Türen            | '4                            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                  |
| 40 Länge von               | 4871                          |
| 40 Länge bis               | 0                             |
| 41 Breite von              | 1852                          |
| 41 Breite bis              | 0                             |
| 42 Höhe von                | 1469                          |
| 42 Höhe bis                | 1489                          |
| 43 Überhang vorne von      | 0                             |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                             |
| 43 Überhang hinten von     | 1086                          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2850                          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                             |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1589                          |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1599  |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1585  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1595  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 1696  |
| 52 Leergewicht bis           | 1812  |
| 53 Garantiegewicht von       | 2250  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 1170  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 1135  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 Dachlast                  | 75    |
| 56 keine Anhängelast         | keine |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/60R16 95H; 6.5x16 ET50.0   |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/55R17 94H; 7.0x17 ET50.0 / 235/50R17 96V; 7.5x17 ET55.0                    |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/45R18 98Y; 8.0x18 ET55.0 / 235/40R19 96Y; 8.0x19 ET55.0                    |
| Bemerkungen Z1                      | Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: Umbau auf Hybrid                             |
| Bemerkungen Z2                      | 06) WF0.....CH..... / WF0.....CH.....  |
| Bemerkungen Z3                      | 09) e13*2007/46-2015/166*0249 /<br>e13*2007/46-2015/166*1485                   |
| Bemerkungen Z4                      | 10) FORD-WERKE GmbH, D-50725 Köln / CNG-TECHNIK<br>GmbH, D-55543 Bad Kreuznach |
| Bemerkungen Z5                      | 11) für jede Stufe ist ein Herstellerschild erforderlich                       |
| Bemerkungen Z7                      | 25) Hybrid Synergie Drive = Kombination Verbrennungsmotor mit Elektromotor     |



|                 |  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z9  | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 29.0kW  |
| Bemerkungen Z10 | Höchste Nutzleistung: 52.0kW   |
| Bemerkungen Z12 | 34) ... Motorkennzeichen kann auch zusätzlich mit einem Kleber auf der Nockenwellenabdeckung versehen werden |
| Bemerkungen Z14 | 36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleiste und Spoiler oben an Heckklappe nach                     |
| Bemerkungen Z15 | E1*26R00*26R03*0548*; Heckspoiler nahtlos aufliegend   |
| Bemerkungen Z17 | 36) Automatisches Blinken der Bremsleuchten bei Notbremsungen gemäss E1*48R-00*48R-04*0814*                  |
| Bemerkungen Z19 | 52) inkl. Batterien  |