



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1FR302 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120823 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 10 |
| 01 Fahrzeugart | LEICHTER MOTORWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 102 |
| 02 Fahrzeugsbart | Wohnmotorwagen |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FIAT-ADRIA |
| 04 Typ | Adria B8D??? |
| 05 Typ; Variante/Version | 250; ?MAAU/D??(?) (St1) B 8D? ?? (St2) |
| 06 Vorziffer | ZFA250000..... |
| 07 Karosserieform Code | 234 |
| 07 Karosserieform | Wohnwagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-371/2010*0766 |
| 10 EFKO-Code | 3334 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf Kühlertraverse (Stufe 1+2) |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten (Stufe 1) auf Herstellerschild (Stufe 2) |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Blatt- o Luftfederung; Stossd. |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6a |
| 18 iA 1 | 4,56 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 145 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | SOFIM |
| 25 Motor Typ | F1AE3481D |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2287 |
| 28 Leistung kW | 96.0 |
| 28 Leistung n | 3600 |
| 29 Md. max Nm | 320.0 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. F-AP-AC-AT 1356538080, 1366652080 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | F-AP-AC-AT 1357623080, 1366654080 |
| 34 Motorkennzeichen | F1AE3481D |



34 Motorkennzeichen

vorne links am Motorblock, oberhalb Anlasser

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '3 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 6474 |
| 40 Länge bis | 8250 |
| 41 Breite von | 2299 |
| 41 Breite bis | 2330 |
| 42 Höhe von | 2715 |
| 42 Höhe bis | 2830 |
| 43 Überhang vorne von | 948 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3800 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4035 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1810 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1980 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2789 |
| 52 Leergewicht bis | 3159 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2100 |
| 54 Achsgarantie h von | 2000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2400 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/70R15C 109S, 225/70R15C 112S; 6x15 ET68 |
| 70 Reifen Felgen | 215/75R16C 116R, 225/75R16C 118R; 6x16 ET68 |
| Bemerkungen Z1 | 10) Hersteller Stufe 1, Chassis (Basisfahrzeug): FIAT AUTO S.p.A., I - 10135 Torino |
| Bemerkungen Z2 | Hersteller Stufe 2, Aufbau (vervollständigtes Fahrzeug): ADRIA MOBIL d.o.o., SLO - 8000 Novo Mesto |
| Bemerkungen Z4 | 30) 1/F-AP-AC-AT 1366660080 und 1/ww. - 1367589080, - 1367601080 |
| Bemerkungen Z6 | 40/52) jeweils ohne/mit Fahrradträger |
| Bemerkungen Z8 | Modellvarianten und Angaben für Stufe 2: |
| Bemerkungen Z9 | 04) Adria B8DHS3 / B8DBS4 / B8DDS4 / B8DHS7 / B8DBS9 / B8DDS9 / B8DBT9 |
| Bemerkungen Z10 | Ausf. Adria / Adria / Adria / Adria / Adria / Adria / Adria |
| Bemerkungen Z11 | Sport S650SF / Coral S680SP / Coral S680SP / Sport S573DF / Coral S690SC / Coral S690SC / Sport S690SC |



| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z12 | 06) ZY1B8DHS3 / ZY1B8DBS4 / ZY1B8DDS4 / ZY1B8DHS7 / ZY1B8DBS9 / ZY1B8DDS9 / ZY1B8DBT9 |
| Bemerkungen Z13 | 37) 4 / 5 / 5 / 6 / 5 / 5 / 4 |
| Bemerkungen Z14 | 40) 6920-7800 / 7280-8160 / 7280-8160 / 6474-7354 / 7359-8239 / 7359-8239 / 7359-8239 |
| Bemerkungen Z15 | 44) 3800 / 4035 / 4035 / 3800 / 4035 / 4035 / 4035 |
| Bemerkungen Z16 | 52) 2970-3020 / 3025-3075 / 2993-3043 / 2789-2839 / 2979-3029 / 2939-2989 / 2979-3029 |
| Bemerkungen Z17 | 54) 1850/2000 / 2100/2400 / 1850/2000 / 1850/2000 / 2100/2400 / 1850/2000 / 2100/2400 |
| Bemerkungen Z18 | 68) 15" / 16" / 15" / 15" / 16" / 15" / 16" |