



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FR336
Typengenehmigung erteilt	20150317
gültig für Importdatum bis	20160831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	10
01 Fahrzeugart	LEICHTER MOTORWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	102
02 Fahrzeugsbart	Wohnmotorwagen
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT-ADRIA
04 Typ	?
05 Typ; Variante/Version	C; 7C?/??,7D?/-,7K?/-,8C?/-,8D?/-,8K?/-
06 Vorziffer	ZFA250000.....
07 Karosserieform Code	234
07 Karosserieform	Wohnwagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-214/2014*0767
10 EFKO-Code	3334
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse (Stufe 1+2)
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten (Stufe 1), auf Herstellerschild (Stufe 2)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blatt- o Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,93-5,23
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,22-4,56
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	150
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	F1AE3481D
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2287
28 Leistung kW	96.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. F-AP-AC-AT 1356538080, 1366652080
32 Schalldämpfer 2 Bez	F-AP-AC-AT 1357623080, 1366654080
34 Motorkennzeichen	F1AE3481D
34 Motorkennzeichen	vorne, links am Motorblock oberhalb Anlasser
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4963
40 Länge bis	7588
41 Breite von	2050
41 Breite bis	2320
42 Höhe von	2580
42 Höhe bis	2895
43 Überhang vorne von	948
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	4035
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1810
47 Spur Achse 1 bis	1846
48 Spur Achse 2 von	1790
48 Spur Achse 2 bis	1826
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2671
52 Leergewicht bis	3171
53 Garantiegewicht von	3300
53 Garantiegewicht bis	3500
54 Achsgarantie v von	1750
54 Achsgarantie v bis	2100
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	2400
55 Dachlast	200
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/70R15C 109Q, 225/70R15C 112Q; 6x15 ET68
70 Reifen Felgen	225/75R16CP 116Q; 6x16 ET68
71 Reifen Felgen	255/55R17 109Q; 8x17 ET50 / 255/45R20 105Q; 8x20 ET53
Bemerkungen Z1	Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: Endaufbau; CoC mitführen
Bemerkungen Z2	04) FIAT / ADRIA oder SUN LIVING
Bemerkungen Z3	05) Typ: 250 / C
Bemerkungen Z4	06) ZFA250000..... / ZY1C.....
Bemerkungen Z5	09) e3*2007/46*0044 / e1*2007/46*0767
Bemerkungen Z6	10) FIAT AUTO S.p.A., I-10135 Torino / ADRIA MOBIL d.o.o., SLO-8000 Novo Mesto



Bemerkungen Z8	04) ?= mögliche Handelsbezeichnung: z.B. Twin 600 SP, Flexo SP
Bemerkungen Z10	09) TG gültig ab: e1*2007/46*0767*08
Bemerkungen Z12	15) h= bei Blattfederung a. W. zusätzlich Luftfederelement
Bemerkungen Z14	30) 1/F-AP-AC-AT 1366660080 und 1/ww. - 1367589080, - 1367601080
Bemerkungen Z16	67) 80 - 100kg
Bemerkungen Z18	04/05/36/37/51/56/68) gemäss CoC-Detailangaben der letzten Stufe