



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FR365   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200227   |
| gültig für Importdatum bis | 20211231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20201113   |
| Erweiterung TG Positionen  | '25/34/Bem   |
| 01 EFKO-Code               | 10   |
| 01 Fahrzeugart             | LEICHTER MOTORWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 102  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Wohnmotorwagen   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | FIAT-ADRIA   |
| 04 Typ                     | ?  |
| 05 Typ; Variante/Version   | V; ???/?   |
| 06 Vorziffer               | ZFA250000.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 234  |
| 07 Karosserieform          | Wohnwagen  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2007/46-2019/543*2159  |
| 10 EFKO-Code               | 3334   |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO                                       |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, an Kühlertraverse  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts vorn unten im Einstieg, an Trittstufe unter Abdeckung (Stufe 1) |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/h=Blatt- o Luftfederung; Stossd.                          |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |
| 18 iA 1                    | 4,87-5,23                                 |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Getriebe 2              | a9  |
| 18 iA 2                    | 4,59                                      |
| 18 Zuordnung 2             | b   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 152                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 152                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV; ESP       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                   |
| 25 Motor Marke             | FIAT                                      |
| 25 Motor Typ               | F1AGL4111 / F1AGL4115                     |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                   |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 2287                                      |
| 28 Leistung kW             | 130                                       |
| 28 Leistung n              | 3500                                      |
| 29 Md. max Nm              | 400                                       |
| 29 Md. max n               | 1400                                      |
| 30 Abgasreinigung          | 1/F-AP-AC-AT 1393928080 und 1/-1393940080 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |



|                            |                              |  |
|----------------------------|------------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. F-AP-AC-AT 1393944080, |  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | F-AP-AC-AT 1393945080        |  |
| 34 Motorkennzeichen        | F1AGL4111 /                  |  |
| 34 Motorkennzeichen        | F1AGL4115                    | vorne links am Motorblock, oberhalb Anlasser |
| Anbringungsort             |                              |  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2                            |  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7                            |  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                            |  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2                            |  |
| 38 Anzahl Türen            | '3                           |  |
| 39 Rückspiegel             | links + rechts               |  |
| 40 Länge von               | 5413                         |  |
| 40 Länge bis               | 6363                         |  |
| 41 Breite von              | 2050                         |  |
| 41 Breite bis              | 2080                         |  |
| 42 Höhe von                | 2580                         |  |
| 42 Höhe bis                | 2595                         |  |
| 43 Überhang vorne von      | 948                          |  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                            |  |
| 43 Überhang hinten von     | 1015                         |  |
| 43 Überhang hinten bis     | 1380                         |  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3450                         |  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 4035                         |  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                            |  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                            |  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                            |  |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1810 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1790 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 2583 |
| 52 Leergewicht bis           | 3181 |
| 53 Garantiegewicht von       | 3300 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 3500 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1750 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 2100 |
| 54 Achsgarantie h von        | 1900 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 2400 |
| 55 Dachlast                  | 200  |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/70R15C, 225/70R15C; 6x15 ET68   |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/75R16C, 225/75R16C; 6x16 ET68   |
| Bemerkungen Z1                      | Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: Endaufbau; CoC mitführen                        |
| Bemerkungen Z2                      | 04) FIAT / ADRIA oder SUN LIVING  |
| Bemerkungen Z3                      | 05) Typ: 250 / V  |
| Bemerkungen Z4                      | 06) ZFA250000..... / ZY1V.....  |
| Bemerkungen Z5                      | 09) e3*2007/46*0044 / e1*2007/46*2159   |
| Bemerkungen Z6                      | TG gültig ab 0044*31 / TG gültig ab 2159*00                                       |
| Bemerkungen Z7                      | 10) FIAT AUTO S.p.A., I-10135 Torino / ADRIA MOBIL d.o.o., SLO-8000<br>Novo Mesto |



|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| <b>Bemerkungen Z8</b>  | 12)   | / auf Herstellerschild                     |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 04) ?= mögliche Handelsbezeichnung: z.B. Adria Twin, Sun Living |  |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 15) h= bei Blattfederung a. W. zusätzlich Luftfederelement      |  |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 04/05/36/37/51/56/68)   | gemäss CoC-Detailangaben der letzten Stufe |