



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FR366
Typengenehmigung erteilt	20200325
gültig für Importdatum bis	20211231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	11
01 Fahrzeugart	SCHWERER MOTORWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	102
02 Fahrzeugsuart	Wohnmotorwagen
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT-ADRIA
04 Typ	Sonic Supreme ?
05 Typ; Variante/Version	U; ?????/??
06 Vorziffer	ZFA250.....
07 Karosserieform Code	234
07 Karosserieform	Wohnwagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2019/543*1893
10 EFKO-Code	3334
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, an Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts vorn unten im Einstieg, an Trittstufe unter Abdeckung (Stufe 1)
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehst.-/Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,87
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a9
18 iA 2	4,59
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	140
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	140
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise A1/A2+A3
20 Betriebsbremse Z2	A1-A3= Scheiben; ABS mit EBV; ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf A2+A3
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	F1AGL4112
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2287
28 Leistung kW	118.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	350.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/F-AP-AC-AT 1393928080 und 1/-1393940080
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. F-AP-AC-AT 1393944080,



32 Schalldämpfer 2 Bez	F-AP-AC-AT 1393945080
34 Motorkennzeichen	F1AGL4112
34 Motorkennzeichen	vorne links am Motorblock, oberhalb Anlasser
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8800
40 Länge bis	9650
41 Breite von	2320
41 Breite bis	2385
42 Höhe von	2990
42 Höhe bis	3150
43 Überhang vorne von	990
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	4700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	800
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1810
47 Spur Achse 1 bis	1846
48 Spur Achse 2 von	1980
48 Spur Achse 2 bis	2016
49 Spur Achse 3 von	1980
49 Spur Achse 3 bis	2016
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3934
52 Leergewicht bis	4180
53 Garantiegewicht von	4500
53 Garantiegewicht bis	5000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	200
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/75R16C, 225/75R16CP; 6x16 ET68
Bemerkungen Z1	Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: Tiefbettchassis / Stufe 3: Endaufbau; CoC mitführen
Bemerkungen Z2	04) FIAT / AL-KO / ADRIA
Bemerkungen Z3	05) Typ: 250 / AMC-F1N2 / L
Bemerkungen Z4	06) ZFA250000..... / / ZY1L.....
Bemerkungen Z5	09) e3*2007/46*0049 / e1*2007/46*0609 / e13*2007/46*1893
Bemerkungen Z6	10) FIAT AUTO S.p.A., / Alois Kober GmbH, / ADRIA MOBIL d.o.o.,
Bemerkungen Z7	I-10135 Torino / DE-89359 Kötz / SLO-8000 Novo Mesto
Bemerkungen Z8	12) / / auf Herstellerschild
Bemerkungen Z10	04) ?= mögliche Handelsbezeichnung: z.B. Adria Sonic Supreme I810SC



<b>Bemerkungen Z12</b>	09) TG gültig ab: e13*2007/46*1893*03
<b>Bemerkungen Z14</b>	15) h= bei Drehstabfederung a. W. zusätzlich Luftfederelement
<b>Bemerkungen Z16</b>	54) A1= 2100 A2= 1600 A3= 1600
<b>Bemerkungen Z18</b>	04/05/36/37/51/56/68) gemäss CoC-Detailangaben der letzten Stufe