



# Typenschein Auszug

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FR854                                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20230614                                                    |
| gültig für Importdatum bis | 20240831                                                    |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                                           |
| 01 EFKO-Code               | 10                                                          |
| 01 Fahrzeugart             | LEICHTER MOTORWAGEN (EB)                                    |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                                           |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                                          |
| 04 Marke                   | FORD                                                        |
| 04 Typ                     | Nugget                                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | 8H; BK1EX/S5AG?BBDAB? H Dach                                |
| 06 Vorziffer               | WF01.....                                                   |
| 07 Karosserieform Code     | 234                                                         |
| 07 Karosserieform          | Wohnwagen                                                   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2019/543*2059                                    |
| 10 EFKO-Code               | 4023                                                        |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN                              |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                          |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich im Radhaus, am Rahmen, nahe Federbein |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                                        |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/h=Blatt- od. Luftfedern; Stossd.               |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe                              |
| 17 Achsantrieb             | V                                                           |
| 18 Getriebe 1              | a6                                                          |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1                    | 3,39                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 153                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 161                               |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | FORD                              |
| 25 Motor Typ               | BKFA                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                 |
| 27 Hubraum                 | 1995                              |
| 28 Leistung kW             | 95.6                              |
| 28 Leistung n              | 3250                              |
| 29 Md. max Nm              | 360.0                             |
| 29 Md. max n               | 1500                              |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | siehe Bemerkungen                 |
| 34 Motorkennzeichen        | BKFA                              |
| 34 Motorkennzeichen        | nicht ersichtlich                 |
| Anbringungsort             |                                   |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '3-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4972         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 2032         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 2780         |
| 42 Höhe bis                | 2930         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1028         |
| 43 Überhang hinten bis     | 1176         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2933         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1734         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1754         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1724         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1738         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2580 |
| 52 Leergewicht bis            | 2836 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3240 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1625 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1725 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 1130 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                                    |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                                    |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                                    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                                    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                                    |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                                    |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 4240                                                                                                 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                                                                                  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                                                                                  |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                                                                    |
| 67 Stützlast autom                  | 75                                                                                                   |
| 69 Reifen Felgen                    | 185/75R16C 104/102S; 5.5x16 ET50 nur an Achse 1 zulässig                                             |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/65R16C 109/107T; 6.5x16 ET60                                                                     |
| Bemerkungen Z1                      | Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: Umbau auf Wohnmobil                                                |
| Bemerkungen Z2                      | 05) FAC; BKFA1EBX/S?AGASA?CBBDBA / 8H; BK1EX/S5AG?BBDAB?                                             |
| Bemerkungen Z3                      | 06) WF01....G1..... / WF01....G1.....                                                                |
| Bemerkungen Z4                      | 09) e5*2007/46-2017/2400*1034 / e1*2007/46-2019/543*2059                                             |
| Bemerkungen Z5                      | 10) FORD-WERKE GmbH, D-50725 Köln / Westfalen Mobil GmbH, D-33378 Rheda-Wiedenbrück                  |
| Bemerkungen Z6                      | 11) für jede Stufe ist ein Herstellerschild erforderlich                                             |
| Bemerkungen Z8                      | 30) 1/ww. NK31-5L243?(?), LB3G-5E246-?(?) und 1/JK21-5H251-?(?)                                      |
| Bemerkungen Z10                     | 31) 1/ww. oder 2/ww. ?K?1-5K224-A(?), LB3G-5H284-A(?), LB3G-5M227-A(?), 3381709X, 33738??X, 2675739X |
| Bemerkungen Z12                     | 32) 1/ww. ohne/mit NS 1/1660018X, ?K?1-5E292-?(?)(?), ?K?1-5K254-?(?)(?), ?K?1-5202-?(?)(?)          |



**Bemerkungen Z14**

55) Die Dachlast darf auf jeder Seite maximal 25kg betragen.

---

**Bemerkungen Z15**

Die Last des Heck-Dachgepäckträgers darf maximal 20kg betragen.

---