



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1GA302
Typengenehmigung erteilt	20200911
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	20211202
Erweiterung TG Positionen	'05/72/Bem.05
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	GENESIS
04 Typ	GV80 3.0 CRDI
05 Typ; Variante/Version	JX1; F?D14/A82AZ?
06 Vorziffer	KMTH.81DD.U.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*2007/46-2019/543*0098
10 EFKO-Code	7402
10 Hersteller	HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul
11 Herstellerplakette	links, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Traverse vor rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,91
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	230
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elekt., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	HYUNDAI
25 Motor Typ	D6JA-6d
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2996
28 Leistung kW	204.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	588.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/C03V010 und 1/K03V010
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/JX S50
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/JX M50



34 Motorkennzeichen	D6JA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4945
40 Länge bis	0
41 Breite von	1975
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1715
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1110
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2955
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1674



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1689
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2255
52 Leergewicht bis	2430
53 Garantiegewicht von	2940
53 Garantiegewicht bis	3005
54 Achsgarantie v von	1355
54 Achsgarantie v bis	1440
54 Achsgarantie h von	1625
54 Achsgarantie h bis	1765
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2722
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	182
69 Reifen Felgen	265/50R20 111W; 8.5x20 ET47
70 Reifen Felgen	265/40R22 106Y; 9.5x22 ET47
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e5*2007/46*0098*00
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	05) F5D14/A82AZ? / F7D14/A82AZ?
Bemerkungen Z6	37) 5, v= 2 / 7, v= 2
Bemerkungen Z7	52) 2255-2405 / 2300-2430
Bemerkungen Z8	53) 2940 / 3000-3005
Bemerkungen Z9	54) v= 1440 h= 1625 / v= 1355 h= 1765