



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1GA336
Typengenehmigung erteilt	20220616
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	GENESIS
04 Typ	GV80 2.5 TGDI
05 Typ; Variante/Version	JX1; F?P14/A81AZ?
06 Vorziffer	KMTH.81BD.U.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*2007/46-2019/543*0098
10 EFKO-Code	7402
10 Hersteller	HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul
11 Herstellerplakette	links, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Traverse vor rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a8



18 iA 1	4,36
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	237
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	HYUNDAI
25 Motor Typ	G4KR-6d
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2497
28 Leistung kW	223.6
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	421.7
29 Md. max n	1650
30 Abgasreinigung	1/2T130
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/JX S10
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/JX M10
34 Motorkennzeichen	G4KR



34 Motorkennzeichen am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 7

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4945

40 Länge bis 0

41 Breite von 1975

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1715

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1110

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2955

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1674

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1689
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2155
52 Leergewicht bis	2330
53 Garantiegewicht von	2825
53 Garantiegewicht bis	2890
54 Achsgarantie v von	1355
54 Achsgarantie v bis	1440
54 Achsgarantie h von	1625
54 Achsgarantie h bis	1765
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2722
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	265/50R20 111W; 8.5x20 ET47
70 Reifen Felgen	265/40R22 106Y; 9.5x22 ET47
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e5*2007/46*0098*04
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	05) F5P14/A81AZ? / F6P14/A81AZ? / F7P14/A81AZ?
Bemerkungen Z6	37) 5, v= 2 / 6, v= 2 / 7, v= 2
Bemerkungen Z7	52) 2155-2305 / 2200-2330 / 2200-2330
Bemerkungen Z8	53) 2825 / 2890 / 2890
Bemerkungen Z9	54) v= 1440 h= 1625 / v= 1355 h= 1765 / v= 1355 h= 1765
Bemerkungen Z10	67) 182 / 182 / 150