



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1GA338  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20231018  |
| gültig für Importdatum bis | 20240831  |
| Erweiterung TG vom:        | 20240124  |
| Erweiterung TG Positionen  | '06/26  |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | GENESIS   |
| 04 Typ                     | G90 3.5 TGDI  |
| 05 Typ; Variante/Version   | RS4; A?P14/A81A?1                                   |
| 06 Vorziffer               | KMTF..1D..U.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e5*2018/858-2022/2236*00188                         |
| 10 EFKO-Code               | 7402  |
| 10 Hersteller              | HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul                        |
| 11 Herstellerplakette      | links, im Einstieg an B-Säule                       |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Traverse vor rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Luftfederung, Stossdämpfer                          |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | a8                                |
| 18 iA 1                    | 3,73                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben;                |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit ESP                       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben, auf HR         |
| 25 Motor Marke             | HYUNDAI                           |
| 25 Motor Typ               | G6DV-6d                           |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / V-InjeKTDI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | C                                 |
| 27 Hubraum                 | 3470                              |
| 28 Leistung kW             | 305.2                             |
| 28 Leistung n              | 5800                              |
| 29 Md. max Nm              | 549.0                             |
| 29 Md. max n               | 1300                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/3NSN0 und 1/3NSP0               |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/RS4 F00                         |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/RS4 M10 und 1/RS4M15            |



|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 34 Motorkennzeichen                   | G6DV          |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 4             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 5             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0             |
| 38 Anzahl Türen                       | '4            |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts  |
| 40 Länge von                          | 5275          |
| 40 Länge bis                          | 5465          |
| 41 Breite von                         | 1930          |
| 41 Breite bis                         | 0             |
| 42 Höhe von                           | 1490          |
| 42 Höhe bis                           | 0             |
| 43 Überhang vorne von                 | 0             |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0             |
| 43 Überhang hinten von                | 1245          |
| 43 Überhang hinten bis                | 0             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 3180          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 3370          |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0             |
| 47 Spur Achse 1 von                   | 1655          |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0     |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1660  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 2260  |
| 52 Leergewicht bis           | 2495  |
| 53 Garantiegewicht von       | 2740  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 2840  |
| 54 Achsgarantie v von        | 1410  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 1540  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 Dachlast                  | 100   |
| 56 keine Anhängelast         | keine |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 245/45R20 103Y; 8.5x20 ET31                                   |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 275/40R20 106Y; 9.5x20 ET45                                   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e5*2018/858*00188*00                            |
| Bemerkungen Z3                      | 06) Vierradlenkung   |
| Bemerkungen Z5                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 7.94 kW                           |
| Bemerkungen Z6                      | Elektromotor-Antrieb: 12.2 kW                                    |
| Bemerkungen Z8                      | 52) inkl. Batterie   |
| Bemerkungen Z10                     | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z11                     | 05) A4P14/A81AZ1 / A5P14/A81AZ1 / A4P14/A81AY1 /<br>A5P14/A81AY1 |
| Bemerkungen Z12                     | 37) 4, v= 2 / 5, v= 2 / 4, v= 2 / 5, v= 2                        |



|                        |               |             |             |             |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 40) 5275      | / 5275      | / 5465      | / 5465      |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 44) 3180      | / 3180      | / 3370      | / 3370      |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 52) 2305-2430 | / 2260-2430 | / 2470-2495 | / 2370-2495 |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 53) 2740      | / 2810      | / 2840      | / 2840      |