



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1GA338
Typengenehmigung erteilt	20231018
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	20240124
Erweiterung TG Positionen	'06/26
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	GENESIS
04 Typ	G90 3.5 TGDI
05 Typ; Variante/Version	RS4; A?P14/A81A?1
06 Vorziffer	KMTF..1D..U.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*2018/858-2022/2236*00188
10 EFKO-Code	7402
10 Hersteller	HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul
11 Herstellerplakette	links, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Traverse vor rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	HYUNDAI
25 Motor Typ	G6DV-6d
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-InjeKTDI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	3470
28 Leistung kW	305.2
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	549.0
29 Md. max n	1300
30 Abgasreinigung	1/3NSN0 und 1/3NSP0
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/RS4 F00
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/RS4 M10 und 1/RS4M15



34 Motorkennzeichen	G6DV
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5275
40 Länge bis	5465
41 Breite von	1930
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1490
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1245
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3180
44 Abstand Achse 1-2 bis	3370
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1655



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1660
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2260
52 Leergewicht bis	2495
53 Garantiegewicht von	2740
53 Garantiegewicht bis	2840
54 Achsgarantie v von	1410
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1540
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/45R20 103Y; 8.5x20 ET31
70 Reifen Felgen	h= 275/40R20 106Y; 9.5x20 ET45
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e5*2018/858*00188*00
Bemerkungen Z3	06) Vierradlenkung
Bemerkungen Z5	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 7.94 kW
Bemerkungen Z6	Elektromotor-Antrieb: 12.2 kW
Bemerkungen Z8	52) inkl. Batterie
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	05) A4P14/A81AZ1 / A5P14/A81AZ1 / A4P14/A81AY1 / A5P14/A81AY1
Bemerkungen Z12	37) 4, v= 2 / 5, v= 2 / 4, v= 2 / 5, v= 2



Bemerkungen Z13	40) 5275	/ 5275	/ 5465	/ 5465
Bemerkungen Z14	44) 3180	/ 3180	/ 3370	/ 3370
Bemerkungen Z15	52) 2305-2430	/ 2260-2430	/ 2470-2495	/ 2370-2495
Bemerkungen Z16	53) 2740	/ 2810	/ 2840	/ 2840