



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HA103
Typengenehmigung erteilt	19951024
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HONDA
04 Typ	Civic 1.5 V-TEC
05 Typ; Variante/Version	EK3
06 Vorziffer	JHMEK3.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*70/156-93/81*0007
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,89
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,36
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	188
19 Fahrzeug Vmax mech bis	192
19 Fahrzeug Vmax autom von	172
19 Fahrzeug Vmax autom bis	177
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben/Trommeln, Unterdruck-
20 Betriebsbremse Z2	hilfe, Bremsdruckbegrenzer auf HR,ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	HONDA
25 Motor Typ	D15Z6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1493
28 Leistung kW	84.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	134.0
29 Md. max n	5500
30 Abgasreinigung	1/AG
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4076
32 Schalldämpfer 2 Art	HS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SG-518
34 Motorkennzeichen	D15Z6
34 Motorkennzeichen	vorn rechts auf Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 od. 4
40 Länge von	4190
40 Länge bis	4460
41 Breite von	1695
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1375
42 Höhe bis	1390
43 Überhang vorne von	870
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2620
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1475



47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	45.0
48 Spur Achse 2 von	1475
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	45.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1075
52 Leergewicht bis	1220
53 Garantiegewicht von	1580
53 Garantiegewicht bis	1600
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65 R 14; Felgen 5x14, 5.5x14. 6x14. ET45
70 Reifen Felgen	185/60 R 14; Felgen 5,5x14, 6x14, ET45
Bemerkungen Z1	38) 2 + 1 4
Bemerkungen Z2	39) links+ rechts links+innen
Bemerkungen Z3	19) m=188 km/h a=172 km/h m=192 km/ a=177 km/h
Bemerkungen Z4	40) 4190 mm 4460 mm
Bemerkungen Z5	42) 1375 mm 1390 mm
Bemerkungen Z6	43) 700 mm 970 mm
Bemerkungen Z7	54) v=850 kg h=780 kg v=830 kg h=810 kg
Bemerkungen Z8	57) Automat mit Getriebeölkühler: 800 kg



Bemerkungen Z9

Automat ohne Getriebeölkühler: 700 kg
