



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1HA189   |
| Typengenehmigung erteilt   | 19990202   |
| gültig für Importdatum bis | 20001231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | HONDA  |
| 04 Typ                     | Civic 1.4i   |
| 05 Typ; Variante/Version   | MB2; 1/4   |
| 06 Vorziffer               | SHHMB27.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*70/156-96/27*0067  |
| 10 EFKO-Code               | 5024   |
| 10 Hersteller              | HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD, GB-SN34TZ SWINDON,<br>WILTSHIRE |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts an Spritzwand                                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts an Spritzwand                                 |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                                      |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m5  |
| 18 iA 1                    | 4,44                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 165                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben, |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Bremsdruckbegrenzer auf HR; a.W. ABS      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, bzw. Scheiben, auf HR    |
| 25 Motor Marke             | HONDA                                     |
| 25 Motor Typ               | D14Z3                                     |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 1396                                      |
| 28 Leistung kW             | 55.0                                      |
| 28 Leistung n              | 5700                                      |
| 29 Md. max Nm              | 111.0                                     |
| 29 Md. max n               | 3000                                      |
| 30 Abgasreinigung          | 1/WT                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | MS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/HRP2235                                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | HS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/HRP3450                                 |
| 34 Motorkennzeichen        | D14Z3                                     |



34 Motorkennzeichen vorn rechts auf Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4325

40 Länge bis 0

41 Breite von 1695

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1390

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 820

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 885

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2620

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1475



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 47 ET Achse 1 von            | 45.0 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1470 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 48 ET Achse 2 von            | 45.0 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1155 |
| 52 Leergewicht bis           | 1240 |
| 53 Garantiegewicht von       | 1570 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 820  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 785  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 75   |
| 57 gebremst mech             | 1000 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 500  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0                                      |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                      |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                      |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 185/60R14 82H; 14x5, 14x5 1/2, 14x6 ET45 |