



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

HONDA Accord 1.8i VTEC

Typengenehmigungs-Nr.: 1HA211

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|---------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1HA211 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990730 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 5024 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | HONDA |
| 04 Typ | Accord 1.8i VTEC |
| 05 Typ; Variante/Version | CH6; 1/1 (1); 1/2 (2) Hatchback m5 |
| 06 Vorziffer | SHHCH67..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*70/156-98/14*0118 |
| 10 Hersteller | HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD, GB-SN34TZ SWINDON, WILTSHIRE |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts auf Federbeinabstützung |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts an Spritzwand |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|------------------------|
| 25 Motor Marke | HONDA |
| 25 Motor Typ | F18B2 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1850 |
| 28 Leistung kW | 100 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 175 |
| 29 Md. max n | 4800 |
| 30 Abgasreinigung | 1/PA |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/UYS S1AEB0050 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/UYS S1AES0050 |
| 34 Motorkennzeichen | F18B2 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn rechts am Block, über Motornummer |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,27 |

Bremsen

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 205 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4595 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1750 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1430 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 890 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1030 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2675 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1499 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1509 |
| 47 ET Achse 1 von | 60 |
| 47 ET Achse 1 bis | 55 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1513 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1523 |
| 48 ET Achse 2 von | 60 |



| | |
|---------------------|----|
| 48 ET Achse 2 bis | 55 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1435 |
| 52 Leergewicht bis | 1530 |
| 53 Garantiegewicht von | 1930 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1010 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 940 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 65 |
| 57 gebremst mech | 1300 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhängen/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|----------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 195/60R15 88V; 6.0x15 ET60 |
| 70 Reifen Felgen | 205/50R16 87V; 6.5x16 ET55 |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|-------------------|------------------|
| TG-Code | 1HA211 |
| Marke | HONDA |
| Typ | Accord 1.8i VTEC |
| Länge_von | 4595 |
| Länge_bis | 0 |
| Breite_von | 1750 |
| Breite_bis | 0 |
| Höhe_von | 1430 |
| Höhe_bis | 0 |
| Treibstoff | B |
| Getriebe | m5 |
| iAchse | '4.27 |
| ET_Verbrauch | 8.6 |
| ET_CO2 | 205 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 0 |



| | |
|------------------------|---|
| ET_CO2_WLTP | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|------------------------|
| TG-Code | 1HA211 |
| Marke | HONDA |
| Typ | Accord 1.8i VTEC |
| Leergewicht_von | 1435 |
| Leergewicht_bis | 1530 |
| Garantiegewicht_von | 1930 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m5 |
| iAchse | '4.27 |
| Vmax_von | 205 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | HONDA |
| Motortyp | F18B2 |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 1850 |
| Leistung | 100 |
| Leistung_bei_n_min | 6000 |
| Drehmoment | 175 |
| Drehmoment_bei_n_min | 4800 |
| Abgasreinigung | K |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | V |



| | |
|--------------------|----------|
| AbgasCode | AACA |
| Emissionscode | B02 |
| ET-CO | 770 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 0 |
| ET-THC+NOx | 130 |
| ET-PM | 0 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 280 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 19990730 |
| GeräuschCode | GABA |



| | |
|-------------------------|------|
| Fahrgeräusch | 71 |
| Standgeräusch | 84 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 4500 |
| Bemerkung | y |