



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HA220
Typengenehmigung erteilt	20000112
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20020130
Erweiterung TG Positionen	'05/42/48/69/70/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HONDA
04 Typ	NSX 3.0i
05 Typ; Variante/Version	NA1; 1/4, 2/4, 1/5, 2/5
06 Vorziffer	JHMNA12.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*70/156-93/81*0003
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts vor Kühler
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Trennwand zu Kofferraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	4,07
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	260
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integriertem
20 Betriebsbremse Z3	Bremsdruckbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	HONDA
25 Motor Typ	C30A4
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2977
28 Leistung kW	188.0
28 Leistung n	6800
29 Md. max Nm	284.0
29 Md. max n	5400
30 Abgasreinigung	1/TH und 1/TE
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/4081
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SG-525
34 Motorkennzeichen	C30A4



34 Motorkennzeichen

links auf Motorblock und rechts vor Kühler

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4425
40 Länge bis	0
41 Breite von	1810
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1170
42 Höhe bis	1175
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	965
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2530
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1510



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	1540
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1485
52 Leergewicht bis	1540
53 Garantiegewicht von	1610
53 Garantiegewicht bis	1630
54 Achsgarantie v von	690
54 Achsgarantie v bis	710
54 Achsgarantie h von	970
54 Achsgarantie h bis	980
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0		
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0		
62 Drehschemellenkung mech	0		
62 Drehschemellenkung autom	0		
63 Drehschemellenk./ABS mech	0		
63 Drehschemellenk./ABS autom	0		
64 Sattelanhänger mech	0		
64 Sattelanhänger autom	0		
65 Sattelanhänger/ABS mech	0		
65 Sattelanhänger/ABS autom	0		
66 Gesamtzuggewicht mech	0		
66 Gesamtzuggewicht autom	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0		
67 Stützlast mech	0		
67 Stützlast autom	0		
69 Reifen Felgen	v= 215/40R17 83Y, 7x17 ET55; 215/45ZR16 (477kg/3.0bar), 7x16 ET55		
70 Reifen Felgen	h= 245/40ZR17 (554kg/3.0bar), 8 1/2x17 ET60; 255/40R17 94Y, 9x17 ET56		
Bemerkungen Z2	06) TG gültig ab FIN: JHMNA12...Y000001 (Y= MY 2000)		
Bemerkungen Z4	Zuordnungstabelle		
Bemerkungen Z5	05/72) 1/4 und 1/5	2/4 und 2/5	
Bemerkungen Z6	52) 1485-1500	1530-1540	
Bemerkungen Z7	53) 1610	1630	
Bemerkungen Z8	54) 690 / 970	710 / 980	