



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# HONDA HR-V 4WD

Typengenehmigungs-Nr.: 1HA222

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1HA222
Typengenehmigung erteilt	20000112
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20010903
Erweiterung TG Positionen	'05/18/30/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	7101

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	HONDA
04 Typ	HR-V 4WD
05 Typ; Variante/Version	GH4; 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5
06 Vorziffer	JHMGH4.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*70/156-98/14*0068
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte an Spritzwand

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	HONDA
25 Motor Typ	D16W1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1590



28 Leistung kW	77
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	135
29 Md. max n	3400
30 Abgasreinigung	1/WK (1) oder CD (2)
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4079
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SG-542
34 Motorkennzeichen	D16W1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn links am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,56
18 Zuordnung 1	1
18 Getriebe 2	s
18 iA 2	4,71
18 Zuordnung 2	2

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	162
---------------------------	-----



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	152
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	4110
40 Länge bis	0
41 Breite von	1695
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1580
42 Höhe bis	1670
43 Überhang vorne von	855
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	805
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1470
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	45
48 Spur Achse 2 von	1455



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	45
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1309
52 Leergewicht bis	1393
53 Garantiegewicht von	1640
53 Garantiegewicht bis	1660
54 Achsgarantie v von	840
54 Achsgarantie v bis	850
54 Achsgarantie h von	820
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	800
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	60

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	195/70R15 92S; 15x5 1/2 ET45
70 Reifen Felgen	205/60R16 92H; 16x6 ET45
71 Reifen Felgen	92? = Mindest-Index

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	42) 1670 mm = mit Dach-Heckspoiler
Bemerkungen Z3	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z4	72) a / b / c / d / e
Bemerkungen Z5	18) 1 / 2 / 1 / 1 / 2
Bemerkungen Z6	30) 1 / 1 / 1 / 2 / 1

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1HA222
Marke	HONDA
Typ	HR-V 4WD
Länge_von	4110
Länge_bis	0
Breite_von	1695
Breite_bis	0
Höhe_von	1580
Höhe_bis	1670
Treibstoff	B
Getriebe	m5



iAchse	'4.56
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	8.6
ET_CO2	204
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1HA222
Marke	HONDA
Typ	HR-V 4WD
Leergewicht_von	1309
Leergewicht_bis	1393
Garantiegewicht_von	1640
Garantiegewicht_bis	1660
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s
iAchse	'4.71
Vmax_von	152
Vmax_bis	0
Motormarke	HONDA
Motortyp	D16W1



Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	1590
Leistung	77
Leistung_bei_n_min	6200
Drehmoment	135
Drehmoment_bei_n_min	3400
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AADA
Emissionscode	B03
ET-CO	1390
ET-THC	120
ET-NMHC	0
ET-NOx	40
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0



---

ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20000112
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	71.2
Standgeräusch	82
Standgeräusch_bei_n/min	4650