



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1HA262 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020115 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231 |
| Erweiterung TG vom: | 20070321 |
| Erweiterung TG Positionen | '22 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | HONDA |
| 04 Typ | CR-V |
| 05 Typ; Variante/Version | RD8; 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 |
| 06 Vorziffer | SHSRD87..... / SHSRD88..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*70/156-98/14*0190 |
| 10 EFKO-Code | 5024 |
| 10 Hersteller | HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD, GB-SN34TZ SWINDON, WILTSHIRE |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, mitten an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |



| | |
|----------------------------|---|
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 5,06 |
| 18 Zuordnung 1 | 1 |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 4,56 |
| 18 Zuordnung 2 | 2 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 177 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 167 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | HONDA |
| 25 Motor Typ | K20A4 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1998 |
| 28 Leistung kW | 110 |
| 28 Leistung n | 6500 |
| 29 Md. max Nm | 192 |
| 29 Md. max n | 4000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/DG (1) oder DJ (2) |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/4096 oder UYSSCAEB0050 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/SG-565 oder UYSSCAES0050 |
| 34 Motorkennzeichen | K20A4 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn links am Block, über Motornummer |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | material belegt. |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4575 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1780 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1710 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1105 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2630 |



| | |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1540 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1555 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1529 |
| 52 Leergewicht bis | 1613 |
| 53 Garantiegewicht von | 1930 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1960 |
| 54 Achsgarantie v von | 960 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1020 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 40 |
| 57 gebremst mech | 1500 |
| 57 gebremst autom | 1200 |
| 58 ungebremst mech | 600 |
| 58 ungebremst autom | 600 |



| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 60 |
| 67 Stützlast autom | 60 |
| 69 Reifen Felgen | 205/70R15 95H; 6x15 ET50 |
| 70 Reifen Felgen | 205/65R16 95T M+S; 6x16 ET50 |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnungstabelle |
| Bemerkungen Z2 | 72) a / b / c / d |
| Bemerkungen Z3 | 18) 1 / 1 / 2 / 2 |
| Bemerkungen Z4 | 30) 1 / 2 / 1 / 2 |



Typenscheinschweiz.ch