



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HA263
Typengenehmigung erteilt	20020115
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20031211
Erweiterung TG Positionen	'42/56/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HONDA
04 Typ	Civic 3 door tdi
05 Typ; Variante/Version	EP4; 1/1, 1/2
06 Vorziffer	SHHEP43.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0188
10 EFKO-Code	5024
10 Hersteller	HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD, GB-SN34TZ SWINDON, WILTSHIRE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links auf Federbeinhalterung
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,58
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,58
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	182
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ISUZU
25 Motor Typ	4EE2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1686
28 Leistung kW	74.0
28 Leistung n	4400
29 Md. max Nm	220.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/WD
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/UYSS6FEB8050
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/UYSS5TES9050
34 Motorkennzeichen	4EE2
34 Motorkennzeichen	vorn, rechts auf Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links und rechts
40 Länge von	4140
40 Länge bis	0
41 Breite von	1695
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1430
42 Höhe bis	1440
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	755
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2575
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1472
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	45.0
48 Spur Achse 2 von	1490
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	45.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1332
52 Leergewicht bis	1383
53 Garantiegewicht von	1725
53 Garantiegewicht bis	1745
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	805
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	40
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500



58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	1) 185/70R14 88H; 5 1/2x14 ET45 / 195/60R15 88H; 6x15 ET45 / 205/50R16 87V; 6 1/2x16 ET45
70 Reifen Felgen	2) 205/45R16 89V; 6 1/2x16 ET45 / 215/45R17 87W; 7x17 ET45
Bemerkungen Z1	05) 1/1 / 1/2
Bemerkungen Z2	42) 1440 / 1430-1440



Bemerkungen Z3	68) 1 / 1 / 2
Bemerkungen Z5	56) Anhängervorrichtung: Typ 026465, Konformitätszeichen: e4*94/20*1710*00 (fix)
Bemerkungen Z6	026466, e4*94/20*1905*00 (abnehmbar)
Bemerkungen Z8	72) Zuordnung a: mit OBD
Bemerkungen Z9	Zuordnung b: ohne OBD