



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1HA287                                     |
| Typengenehmigung erteilt   | 20060103                                   |
| gültig für Importdatum bis | 20101231                                   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                              |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | HONDA                                      |
| 04 Typ                     | Accord 2.0i                                |
| 05 Typ; Variante/Version   | CL7;2/3, 2/4, 2/6, 2/9, 2/10, 2/12 Sedan   |
| 06 Vorziffer               | JHMCL7.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e6*70/156-2001/116*0091                    |
| 10 EFKO-Code               | 7101                                       |
| 10 Hersteller              | HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN      |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts an Spritzwand         |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                       |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer              |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                     |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m5   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1                    | 4,39                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 18 Getriebe 2              | a5                                |
| 18 iA 2                    | 4,56                              |
| 18 Zuordnung 2             | b                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 217                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 215                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | HONDA                             |
| 25 Motor Typ               | K20Z2                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj            |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1998                              |
| 28 Leistung kW             | 114.0                             |
| 28 Leistung n              | 6000                              |
| 29 Md. max Nm              | 190.0                             |
| 29 Md. max n               | 4500                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/NV                              |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/2024                            |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/1053                                     |
| 34 Motorkennzeichen        | K20Z2                                      |
| 34 Motorkennzeichen        | vorn, links am Motorblock                  |
| Anbringungsort             |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | material belegt                            |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '4   |
| 39 Rückspiegel             | links und rechts                           |
| 40 Länge von               | 4665                                       |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 1760                                       |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 1445                                       |
| 42 Höhe bis                | 0  |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 1030                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2680                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1515 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1525 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1421 |
| 52 Leergewicht bis          | 1433 |
| 53 Garantiegewicht von      | 1920 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie v von       | 1040 |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie h von       | 920  |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 65   |
| 57 gebremst mech            | 1500 |
| 57 gebremst autom           | 1500 |
| 58 ungebremst mech          | 500  |
| 58 ungebremst autom         | 500  |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 75  |
| 69 Reifen Felgen                    | 1) 195/65R15 91V; 6x15 ET55, 6 1/2x15 ET55  |
| 70 Reifen Felgen                    | 2) 205/55R16 91V; 6 1/2x16 ET55   |
| 71 Reifen Felgen                    | 3) 225/45R17 91W; 7x17 ET55   |
| Bemerkungen Z1                      | 05) 2/3 / 2/4 / 2/6 / 2/9 / 2/10 / 2/12   |
| Bemerkungen Z2                      | 52) 1421 kg / 1421 kg / 1421 kg / 1433 kg / 1433 kg / 1433 kg                     |
| Bemerkungen Z3                      | 68) 1-3 1-3 / 2+3 / 1-3 / 1-3 / 2+3   |
| Bemerkungen Z5                      | 56) ww. Anhängervorrichtungen: - Typ 028067, Konformitätszeichen e4 00-2304 (fix) |
| Bemerkungen Z6                      | - Typ 028068, Konformitätszeichen e4 00-2308 (demontierbar)                       |



**Typenscheinschweiz.ch**