



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HA290
Typengenehmigung erteilt	20060103
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HONDA
04 Typ	Accord Tourer2.0i
05 Typ; Variante/Version	CM1; 2/1, 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/8 Tourer
06 Vorziffer	JHMCM1.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*70/156-2001/116*0093
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,76
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	4,56
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	205
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	200
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	HONDA
25 Motor Typ	K20Z2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	114
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	190
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/NV
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2026
32 Schalldämpfer 2 Art	MS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/2027
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/1055
34 Motorkennzeichen	K20Z2
34 Motorkennzeichen	vorn, links am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links und rechts
40 Länge von	4750
40 Länge bis	0
41 Breite von	1760
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1470
42 Höhe bis	1495
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1075
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2720
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1515
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1543
52 Leergewicht bis	1573
53 Garantiegewicht von	2030
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1020
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	1) 195/65R15 91V; 6x15 ET55, 6 1/2x15 ET55
70 Reifen Felgen	2) 205/55R16 91V; 6 1/2x16 ET55
71 Reifen Felgen	3) 225/45R17 94W; 7x17 ET55
Bemerkungen Z1	05) 2/1 / 2/2 / 2/4 / 2/5 / 2/6 / 2/8
Bemerkungen Z2	52) 1543 kg / 1543 kg / 1543 kg / 1573 kg / 1573 kg / 1573 kg
Bemerkungen Z3	68) 1-3 1-3 / 2+3 / 1-3 / 1-3 / 2+3
Bemerkungen Z6	36) ohne Dachreling / mit Dachreling



Bemerkungen Z7	42) 1470 mm	/ 1495 mm
Bemerkungen Z8	55) 45 kg	/ 80 kg
Bemerkungen Z11	56) ww. Anhängervorrichtungen: - Typ 028165, Konformitätszeichen e4 00-2169 (fix)	
Bemerkungen Z12	- Typ 028166, Konformitätszeichen e4 00-2157 (demontierbar)	