



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1HA302 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070104 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20070213 |
| Erweiterung TG Positionen | '51 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | HONDA |
| 04 Typ | FR-V 1.8i |
| 05 Typ; Variante/Version | BE1; 1/2, 1/3 |
| 06 Vorziffer | JHMBE1..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e6*70/156-2001/116*0099 |
| 10 EFKO-Code | 7101 |
| 10 Hersteller | HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,76 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 4,56 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 190 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 185 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | HONDA |
| 25 Motor Typ | R18A1 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1799 |
| 28 Leistung kW | 103.0 |
| 28 Leistung n | 6300 |
| 29 Md. max Nm | 174.0 |
| 29 Md. max n | 4300 |
| 30 Abgasreinigung | 1/V1 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/4107 |



| | | |
|----------------------------|------------------|---------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS | |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/4108 | |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS | |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/SG-464 | |
| 34 Motorkennzeichen | R18A1 | |
| 34 Motorkennzeichen | | vorn, links am Motorblock |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 6 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 3 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 | |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 | |
| 39 Rückspiegel | links und rechts | |
| 40 Länge von | 4285 | |
| 40 Länge bis | 0 | |
| 41 Breite von | 1810 | |
| 41 Breite bis | 0 | |
| 42 Höhe von | 1610 | |
| 42 Höhe bis | 1625 | |
| 43 Überhang vorne von | 0 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 750 | |
| 43 Überhang hinten bis | 0 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2685 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |



| | |
|----------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1555 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1575 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1494 |
| 52 Leergewicht bis | 1520 |
| 53 Garantiegewicht von | 1975 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2020 |
| 54 Achsgarantie v von | 1010 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1030 |
| 54 Achsgarantie h von | 990 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 1500 |
| 57 gebremst autom | 1500 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 90 |
| 67 Stützlast autom | 90 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R15 91H; 6x15 ET50 |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R16 91H; 6 1/2x16 ET50 |
| 71 Reifen Felgen | 205/50R17 93W; 7x17 ET50 |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnungstabelle |
| Bemerkungen Z2 | 05) 1/2 / 1/3 |
| Bemerkungen Z3 | 18) m6 / a5 |
| Bemerkungen Z4 | 52) 1494 / 1520 |
| Bemerkungen Z5 | 53) 1975 / 2020 |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z6 | 54) 1010/990 / 1030/1000 |
| Bemerkungen Z8 | 42) 1625mm mit Dachreling |
| Bemerkungen Z10 | 55) 55kg bzw. 80kg mit Dachreling |
| Bemerkungen Z12 | 56) ww. Anhängervorrichtung: e4 00-2518 (fix) oder e4 00-2519 (abnehmbar) |