



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HA302
Typengenehmigung erteilt	20070104
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20070213
Erweiterung TG Positionen	'51
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HONDA
04 Typ	FR-V 1.8i
05 Typ; Variante/Version	BE1; 1/2, 1/3
06 Vorziffer	JHMBE1.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*70/156-2001/116*0099
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,76
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	4,56
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	190
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	185
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	HONDA
25 Motor Typ	R18A1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1799
28 Leistung kW	103
28 Leistung n	6300
29 Md. max Nm	174
29 Md. max n	4300
30 Abgasreinigung	1/V1
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4107



32 Schalldämpfer 2 Art	MS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4108	
33 Schalldämpfer 3 Art	NS	
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/SG-464	
34 Motorkennzeichen	R18A1	
34 Motorkennzeichen		vorn, links am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	6	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	3	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links und rechts	
40 Länge von	4285	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1810	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1610	
42 Höhe bis	1625	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	750	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2685	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1555
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1575
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1494
52 Leergewicht bis	1520
53 Garantiegewicht von	1975
53 Garantiegewicht bis	2020
54 Achsgarantie v von	1010
54 Achsgarantie v bis	1030
54 Achsgarantie h von	990
54 Achsgarantie h bis	1000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	90
67 Stützlast autom	90
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6x15 ET50
70 Reifen Felgen	205/55R16 91H; 6 1/2x16 ET50
71 Reifen Felgen	205/50R17 93W; 7x17 ET50
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z2	05) 1/2 / 1/3
Bemerkungen Z3	18) m6 / a5
Bemerkungen Z4	52) 1494 / 1520
Bemerkungen Z5	53) 1975 / 2020



<b>Bemerkungen Z6</b>	54) 1010/990 / 1030/1000
<b>Bemerkungen Z8</b>	42) 1625mm mit Dachreling
<b>Bemerkungen Z10</b>	55) 55kg bzw. 80kg mit Dachreling
<b>Bemerkungen Z12</b>	56) ww. Anhängervorrichtung: e4 00-2518 (fix) oder e4 00-2519 (abnehmbar)