



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HA340	
Typengenehmigung erteilt	20100107	
gültig für Importdatum bis	20121231	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	1	
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN	
02 Fahrzeugsuart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	M1	
04 Marke	HONDA	
04 Typ	CR-V 2.2 CTDi	
05 Typ; Variante/Version	RE6; 2/1	DPF
06 Vorziffer	SHSRE6.....	
07 Karosserieform Code	161	
07 Karosserieform	Stationswagen	
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2001/116*0302	
10 EFKO-Code	5024	
10 Hersteller	HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD, GB-SN34TZ SWINDON, WILTSHIRE	
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule	
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	A	



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,11
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	190
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	HONDA
25 Motor Typ	N22B3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2199
28 Leistung kW	110
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	350
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/HC
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/543
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/050
34 Motorkennzeichen	N22B3



34 Motorkennzeichen oben links am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-

35 Geräuschkämpfung Z2 material belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4570

40 Länge bis 0

41 Breite von 1820

41 Breite bis 1870

42 Höhe von 1675

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 995

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2630

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1570
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1585
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1722
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2160
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1140
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1040
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0		
62 Drehschemellenkung mech	0		
62 Drehschemellenkung autom	0		
63 Drehschemellenk./ABS mech	0		
63 Drehschemellenk./ABS autom	0		
64 Sattelanhängen mech	0		
64 Sattelanhängen autom	0		
65 Sattelanhängen/ABS mech	0		
65 Sattelanhängen/ABS autom	0		
66 Gesamtzuggewicht mech	0		
66 Gesamtzuggewicht autom	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0		
67 Stützlast mech	100		
67 Stützlast autom	0		
69 Reifen Felgen	225/65R17 94T; 6 1/2x17 ET50		
70 Reifen Felgen	225/60R18 94T; 7x18 ET50		
71 Reifen Felgen	245/45R19 94T; 7 1/2x19 ET50		
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten		
Bemerkungen Z3	56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ: 041365 Genehmigungs-Nr.: e4-00-3267 (fix)		
Bemerkungen Z4	044756	E4-55R-010060 (abnehmbar)	