



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1HA386                                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20121005                                 |
| gültig für Importdatum bis | 20150831                                 |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                            |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                       |
| 04 Marke                   | HONDA                                    |
| 04 Typ                     | CR-Z                                     |
| 05 Typ; Variante/Version   | ZF1; 2/2                                 |
| 06 Vorziffer               | JHMZF13.....                             |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                      |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*2007/46-371/2010*0100                |
| 10 EFKO-Code               | 7101                                     |
| 10 Hersteller              | HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN    |
| 11 Herstellerplakette      | links, unten an B-Säule                  |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts auf Stossdämpferdom |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                     |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer            |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                 |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m6                                       |



|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1                               | 4,11                              |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 200                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke                        | HONDA                             |
| 25 Motor Typ                          | LEA3                              |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj            |
| 26 Bauart Treibstoff                  | C                                 |
| 27 Hubraum                            | 1497                              |
| 28 Leistung kW                        | 89.0                              |
| 28 Leistung n                         | 6600                              |
| 29 Md. max Nm                         | 146.0                             |
| 29 Md. max n                          | 4800                              |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/TV und 1/MJ                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/544                             |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/066                             |
| 34 Motorkennzeichen                   | LEA3                              |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, oben auf Zylinderblock     |



|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube teilweise mit Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | material belegt                       |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4                                     |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                                     |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                                     |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                                     |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1                                  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                          |
| 40 Länge von               | 4750                                  |
| 40 Länge bis               | 0                                     |
| 41 Breite von              | 1740                                  |
| 41 Breite bis              | 1750                                  |
| 42 Höhe von                | 1395                                  |
| 42 Höhe bis                | 0                                     |
| 43 Überhang vorne von      | 0                                     |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                                     |
| 43 Überhang hinten von     | 705                                   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                                     |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2425                                  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                                     |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                                     |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                                     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                                     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                                     |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1520                                  |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0                                     |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1500  |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 1231  |
| 52 Leergewicht bis            | 1282  |
| 53 Garantiegewicht von        | 1540  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 830   |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 720   |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/55R16 84H; 6x16 ET45  |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/45R17 84H; 6 1/2x17 ET45  |
| Bemerkungen Z1                      | 36) a.W. mit Anbauteilen gem. Genehmigung E11*26R-03-5239*01:   |
| Bemerkungen Z2                      | - Frontschürze unten, Teile-Nr. 08F01-SZT-6xxx (xxx= Farbe Code)<br>(Teile-Nr. in eingebautem Zustand sichtbar) |
| Bemerkungen Z3                      | - Seitenspoiler, 08F01-SZT-6xxx   |
| Bemerkungen Z4                      | - Heckspoiler unten, 08F03-SZT-6xxx   |
| Bemerkungen Z5                      | - Heckspoiler oben, 08F02-SZT-6xxx  |