



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1HA452   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150128   |
| gültig für Importdatum bis | 20180831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)   |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | HONDA  |
| 04 Typ                     | Civic Tourer 1.8i  |
| 05 Typ; Variante/Version   | FK2; 7/2   |
| 06 Vorziffer               | SHHFK2.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*70/156-2001/116*0256   |
| 10 EFKO-Code               | 5024   |
| 10 Hersteller              | HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD, GB-SN34TZ SWINDON,<br>WILTSHIRE |
| 11 Herstellerplakette      | links, unten an B-Säule  |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts an Spritzwand                                 |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                                      |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                |
| 18 iA 1                    | 4,11                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 210                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech.,Scheiben, auf HR            |
| 25 Motor Marke             | HONDA                             |
| 25 Motor Typ               | R18Z4                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj            |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1799                              |
| 28 Leistung kW             | 104                               |
| 28 Leistung n              | 6500                              |
| 29 Md. max Nm              | 174                               |
| 29 Md. max n               | 4300                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/H + 1/MC                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/UYS TV1EB0050                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/TV1ES0050 UYS                   |
| 34 Motorkennzeichen        | R18Z4                             |



34 Motorkennzeichen vorn, links auf Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube und Spritzwand mit

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4590

40 Länge bis 4620

41 Breite von 1795

41 Breite bis 1800

42 Höhe von 1465

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1055

43 Überhang hinten bis 1085

44 Abstand Achse 1-2 von 2595

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1530 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1540 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1530 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1540 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1359 |
| 52 Leergewicht bis           | 1425 |
| 53 Garantiegewicht von       | 1790 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 950  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 880  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 0    |
| 57 gebremst mech             | 1400 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 500  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R16 88V; 6.5x16 ET45   |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/45R17 88V; 7x17 ET50   |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/40R18 88V; 7.5x18 ET50   |
| Bemerkungen Z1                      | 36) a.W. mit folgenden Zubehörteilen: Frontgrill 08F23-TV0, Frontspoiler unten ww. 08F01-TV0, 08P98-TV0, |
| Bemerkungen Z2                      | Seitenschwellen 08F04-TV0, Spoiler unten 08F03-TB8   |
| Bemerkungen Z4                      | 55) Normaldach= 75kg / Glasdach= 45kg  |
| Bemerkungen Z6                      | 56) ww. Anhängervorrichtungen, Typ: 040245, Konformitätszeichen: E7 55R-011354 (fix)                     |
| Bemerkungen Z7                      | Typ: 040246, Konformitätszeichen: E7 55R-011355  |