



# Typenschein Auszug

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1HA513                                |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180626                              |
| gültig für Importdatum bis | 20190831                              |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                     |
| 01 EFKO-Code               | 1                                     |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                    |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0                                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                    |
| 04 Marke                   | HONDA                                 |
| 04 Typ                     | Civic 5D 1.6 D                        |
| 05 Typ; Variante/Version   | FC; FK901/5                           |
| 06 Vorziffer               | SHHFK9.....                           |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                   |
| 07 Karosserieform          | Limousine                             |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*2007/46-2017/1347*3633            |
| 10 EFKO-Code               | 7101                                  |
| 10 Hersteller              | HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN |
| 11 Herstellerplakette      | links, unten an B-Säule               |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts, auf Spritzwand  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer         |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe              |
| 17 Achsantrieb             | V                                     |
| 18 Getriebe 1              | a9                                    |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1                    | 3,73                                       |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 200  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,          |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS/EBV/ESP             |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                  |
| 22 Feststellbremse         | elektromech., Scheiben auf HR              |
| 25 Motor Marke             | HONDA                                      |
| 25 Motor Typ               | N16A1                                      |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 1597                                       |
| 28 Leistung kW             | 88.0                                       |
| 28 Leistung n              | 4000                                       |
| 29 Md. max Nm              | 300.0                                      |
| 29 Md. max n               | 2000                                       |
| 30 Abgasreinigung          | 1/HA27                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | MS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/Honda UYS TGNES8040                      |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/Honda UYS TGNES8050                      |
| 34 Motorkennzeichen        | N16A1                                      |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions- |



|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | material belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5               |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0               |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2               |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0               |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts    |
| 40 Länge von               | 4518            |
| 40 Länge bis               | 0               |
| 41 Breite von              | 1799            |
| 41 Breite bis              | 1801            |
| 42 Höhe von                | 1428            |
| 42 Höhe bis                | 1434            |
| 43 Überhang vorne von      | 0               |
| 43 Überhang vorne bis      | 0               |
| 43 Überhang hinten von     | 899             |
| 43 Überhang hinten bis     | 0               |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2697            |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0               |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0               |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0               |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0               |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0               |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1537            |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1547            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1565            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1575 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1431 |
| 52 Leergewicht bis            | 1501 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1860 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1030 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 855  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 45   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 1400 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 500  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 75   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/55R16 89V; 7x16 ET45   |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/45R17 93V; 8x17 ET50   |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/40R18 95W; 8x18 ET50   |
| Bemerkungen Z1                      | 36) a.W. mit folgenden Zubehörteilen: Hecklippe unten 08F03-TEA,<br>Frontspoiler unten ww. 08F01-TEA |
| Bemerkungen Z2                      | Heckspoiler 08F02-TED, Seitenschwellen 08F04-TEA   |
| Bemerkungen Z4                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: 10024517, Konformitätszeichen:<br>E7-55R-011618 (fix)             |
| Bemerkungen Z5                      | Typ: 10024524 , Konformitätszeichen: E7-55R-011619   |