



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1HA530 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180704 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 20190104 |
| Erweiterung TG Positionen | '72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | HONDA |
| 04 Typ | Jazz 1.3i |
| 05 Typ; Variante/Version | GK; GK302/3 |
| 06 Vorziffer | JHMGK3..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e6*2007/46-2017/1347*0162 |
| 10 EFKO-Code | 7101 |
| 10 Hersteller | HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN |
| 11 Herstellerplakette | links, unten an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | s |
| 18 iA 1 | 4,99 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 182 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/EBV/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech. Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | HONDA |
| 25 Motor Typ | L13B2 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1318 |
| 28 Leistung kW | 75 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 123 |
| 29 Md. max n | 5000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/6K und 1/8T |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/Honda 577 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/Honda 090 |
| 34 Motorkennzeichen | L13B2 |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | material belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4028 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1694 |
| 41 Breite bis | 1708 |
| 42 Höhe von | 1515 |
| 42 Höhe bis | 1524 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 671 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2530 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1477 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1483 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1466 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1472 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1174 |
| 52 Leergewicht bis | 1202 |
| 53 Garantiegewicht von | 1605 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 855 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 835 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 35 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 450 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 95 |
| 69 Reifen Felgen | 185/60R15 83H; 6x15 ET50 |
| 70 Reifen Felgen | 185/55R16 82H; 6x16 ET53 |
| Bemerkungen Z1 | 36) a.W. mit folgenden Zubehörteilen: Dachspoiler: 08F02-T5A-???, Frontspoiler: 08F23-T5A-???, |
| Bemerkungen Z2 | Heckspoiler unten: 08F24-T5A-???, Seitenschwellen 08F04-T5A-???, Radlaufe 08P21-T5A |
| Bemerkungen Z4 | 42) von 1541mm zu 1550mm über Dachantenne |
| Bemerkungen Z6 | 56) ww. Anhängervorrichtungen, Typ: 5856, Konformitätszeichen: E11-55R-0110260 (fix) |
| Bemerkungen Z7 | Typ: 5867, Konformitätszeichen: E11-55R-0110261 |