



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HA570
Typengenehmigung erteilt	20190417
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20200324
Erweiterung TG Positionen	'31/32/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HONDA
04 Typ	CR-V 2.0 Hybrid
05 Typ; Variante/Version	RW; RT601/1
06 Vorziffer	JHMRT6.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*2007/46-2017/1347*0265
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, Fussraum 2.Sitzreihe, unter Teppich
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3,89
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	180
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/EBV/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	HONDA
25 Motor Typ	LFB1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-I
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1993
28 Leistung kW	135.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	175.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/B03
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. Honda 638 YUTAKA, Honda 651 UG-CYT
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. Honda 169 YUTAKA, Honda 130 UG-CYT
34 Motorkennzeichen	LFB1



34 Motorkennzeichen vorn, links auf Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-

35 Geräuschkämpfung Z2 material belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4600

40 Länge bis 0

41 Breite von 1855

41 Breite bis 1862

42 Höhe von 1681

42 Höhe bis 1689

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1005

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2662

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1601
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1629
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1743
52 Leergewicht bis	1797
53 Garantiegewicht von	2275
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1150
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1150
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	750
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	600
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	235/60R18 101H; 7.5x18 ET45
70 Reifen Felgen	235/55R19 101H; 7.5x19 ET45
Bemerkungen Z1	28) Dreissig-Minuten-Leistung : 65 KW
Bemerkungen Z3	36) a.W. mit folgenden Zubehörteilen: Heckstossstange 08F99-TLA, Frontstossstange 08F98-TLA
Bemerkungen Z4	Heckspoiler 08F02-TLA, Seitenschwellen 08F57-TLA, Anhängervorrichtungsabdeckung 08L92-TLA,
Bemerkungen Z5	Trittbrett 08L33-TLA
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: 10060255, Konformitätszeichen: E7-55R-011769 (fix)
Bemerkungen Z8	Typ: 10060397, Konformitätszeichen: E7-55R-011770 (abnehmbar)



**Bemerkungen Z9**

Typ: 10064992, Konformitätszeichen: E7-55R-011805

(klappbar)

---