



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

HONDA CR-V 1.5 T 4WD

Typengenehmigungs-Nr.: 1HA574

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1HA574 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190417 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 20200324 |
| Erweiterung TG Positionen | '31/32/33 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 7101 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | HONDA |
| 04 Typ | CR-V 1.5 T 4WD |
| 05 Typ; Variante/Version | RW; RW201/3 |
| 06 Vorziffer | JHMRW2..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e6*2007/46-2017/1347*0265 |
| 10 Hersteller | HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN |
| 11 Herstellerplakette | links, unten an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, Fussraum 2.Sitzreihe, unter Teppich |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | HONDA |
| 25 Motor Typ | L15BY |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1498 |



| | |
|------------------------------------|--|
| 28 Leistung kW | 142 |
| 28 Leistung n | 5600 |
| 29 Md. max Nm | 243 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/HA97 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. Honda 637 YUTAKA, Honda 616 UGYST |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. Honda 167 YUTAKA, Honda 133 UGYST |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/ww. Honda 144 UGWJF, Honda 134 UGYST |
| 34 Motorkennzeichen | L15BY |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn, links auf Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | material belegt |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | s |
| 18 iA 1 | 5,36 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Elektrohilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/EBV/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|---------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
|---------------------------|---|



| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 200 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4600 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1855 |
| 41 Breite bis | 1862 |
| 42 Höhe von | 1681 |
| 42 Höhe bis | 1689 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1005 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2662 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1601 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1629 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1669

52 Leergewicht bis 1738

53 Garantiegewicht von 2350

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 1150

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 1300

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 75

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 1500

58 ungebremst mech 0

58 ungebremst autom 600

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0



| | |
|-------------------------------------|-----|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 100 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|-----------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 235/60R18 101H; 7.5x18 ET45 |
| 70 Reifen Felgen | 235/55R19 101H; 7.5x19 ET45 |

Bemerkungen

| | |
|----------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 36) a.W. mit folgenden Zubehörteilen: Heckstossstange 08F99-TLA, Frontstossstange 08F98-TLA |
| Bemerkungen Z2 | Heckspoiler 08F02-TLA, Seitenschwellen 08F57-TLA, Anhängervorrichtungsabdeckung 08L92-TLA, |
| Bemerkungen Z3 | Trittbrett 08L33-TLA |
| Bemerkungen Z5 | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: 10060255, Konformitätszeichen: E7-55R-011769 (fix) |
| Bemerkungen Z6 | Typ: 10060397, Konformitätszeichen: E7-55R-011770 (abnehmbar) |
| Bemerkungen Z7 | Typ: 10064992, Konformitätszeichen: E7-55R-011805 (klappbar) |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|------------|----------------|
| TG-Code | 1HA574 |
| Marke | HONDA |
| Typ | CR-V 1.5 T 4WD |
| Länge_von | 4600 |
| Länge_bis | 0 |
| Breite_von | 1855 |
| Breite_bis | 1862 |
| Höhe_von | 1681 |
| Höhe_bis | 1689 |
| Treibstoff | B |
| Getriebe | s |



| | |
|------------------------|-------|
| iAchse | '5.36 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| ET_Verbrauch | 7.1 |
| ET_CO2 | 162 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 8.9 |
| ET_CO2_WLTP | 201 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|----------------|
| TG-Code | 1HA574 |
| Marke | HONDA |
| Typ | CR-V 1.5 T 4WD |
| Leergewicht_von | 1669 |
| Leergewicht_bis | 1738 |
| Garantiegewicht_von | 2350 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | s |
| iAchse | '5.36 |
| Vmax_von | 200 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | HONDA |
| Motortyp | L15BY |



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 1498 |
| Leistung | 142 |
| Leistung_bei_n_min | 5600 |
| Drehmoment | 243 |
| Drehmoment_bei_n_min | 2000 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A |
| AbgasCode | AJFG |
| Emissionscode | B6d |
| ET-CO | 154.4 |
| ET-THC | 11.9 |
| ET-NMHC | 9.5 |
| ET-NOx | 7.8 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0.44 |
| ET-PA | 4.09 |
| ET-PA-Exp | 11 |
| ET-T_IV-THC | 0.3 |
| ET-T_VI-CO | 1.6 |
| ET-T_VI-THC | 0.52 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20190417 |
| GeräuschCode | GJAB |
| Fahrgeräusch | 69 |
| Standgeräusch | 73.3 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750 |