



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HA579
Typengenehmigung erteilt	20190702
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HONDA
04 Typ	Civic 5D 1.5T
05 Typ; Variante/Version	FK; FK703/5, -/6
06 Vorziffer	SHHFK7.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*2007/46-2018/1832*0256
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Beifahrerfussraum, auf dem Boden
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	4,81
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	200
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/EBV/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	HONDA
25 Motor Typ	L15BA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1498
28 Leistung kW	134.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	220.0
29 Md. max n	1700
30 Abgasreinigung	1HA97
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/UYS TGG SR2040
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/TGG SR4050 UYS oder
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/TGG SR4050 UYS und 1/TGG SL4050 UYS



34 Motorkennzeichen	L15BA
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4518
40 Länge bis	0
41 Breite von	1799
41 Breite bis	1801
42 Höhe von	1428
42 Höhe bis	1434
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	899
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2697
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1537



47 Spur Achse 1 bis	1547
48 Spur Achse 2 von	1565
48 Spur Achse 2 bis	1575
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1378
52 Leergewicht bis	1468
53 Garantiegewicht von	1790
53 Garantiegewicht bis	1820
54 Achsgarantie v von	980
54 Achsgarantie v bis	985
54 Achsgarantie h von	830
54 Achsgarantie h bis	865
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/55R16 89V; 7x16 ET45
70 Reifen Felgen	235/45R17 93V; 8x17 ET50
71 Reifen Felgen	235/40R18 95W; 8x18 ET50
Bemerkungen Z1	36) a.W. mit folgenden Zubehörteilen: Frontspoiler unter 08F01-TGL-... / Dachspoiler 08F02-TGL-... /
Bemerkungen Z2	Hecklippe unten 08F03-TGL-... / Seitenschwellen 08F04-TGL-...
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	FK703/5 / FK703/6
Bemerkungen Z6	53) 1820 / 1790
Bemerkungen Z7	57) 1000 / keine
Bemerkungen Z8	66) 2820 / 1790
Bemerkungen Z9	67) 75 / keine



Typenscheinschweiz.ch