



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HA586
Typengenehmigung erteilt	20190628
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HONDA
04 Typ	HR-V 1.5i
05 Typ; Variante/Version	RU; RU104/2
06 Vorziffer	JHMRU1.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*2007/46-2018/1832*0158
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Beifahrerfussraum, auf Boden
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,70
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	191
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/EBV/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	HONDA
25 Motor Typ	L15BY
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1498
28 Leistung kW	96.0
28 Leistung n	6600
29 Md. max Nm	155.0
29 Md. max n	4600
30 Abgasreinigung	1/A54
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/578
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/091
34 Motorkennzeichen	L15BY
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	im Motorraum, rechts, auf Trennwand



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4334
40 Länge bis	0
41 Breite von	1772
41 Breite bis	1799
42 Höhe von	1605
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	808
44 Abstand Achse 1-2 von	2610
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1535
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1540
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1314
52 Leergewicht bis	1405
53 Garantiegewicht von	1790
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	965
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	865
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	650
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/60R16 95H; 7x16 ET55
70 Reifen Felgen	215/55R17 94V; 7x17 ET55
71 Reifen Felgen	225/45R18 95W; 7x18 ET55
Bemerkungen Z1	36) a.W. mit folgenden Zubehörteilen: Hecklippe unten 08P99-T7S-???; Frontlippe unten 08P98-T7S
Bemerkungen Z2	Seitenschürzen : 08F04-T7S-???, Heckspoiler 08F24-T7S-???, seitliche Trittbretter : 08L33-T7S
Bemerkungen Z3	Unterfahrschutz vorne: 08F23-T7S-???; Unterfahrschutz hinten: 08F24-T7S-???
Bemerkungen Z5	42) 1605mm über Dachantenne
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: 5870, Konformitätszeichen: E11*55R01/07*10262 (fix),
Bemerkungen Z8	Anhängervorrichtung, Typ: 5871, Konformitätszeichen E11*55R01/07*10263(demontierbar)



Typenscheinschweiz.ch