



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HA588
Typengenehmigung erteilt	20190628
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20191129
Erweiterung TG Positionen	'53
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HONDA
04 Typ	HR-V 1.5i
05 Typ; Variante/Version	RU; RU104/4
06 Vorziffer	JHMRU1.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*2007/46-2018/1832*0158
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Beifahrerfussraum, auf Boden
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	5,43
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	187
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/EBV/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	HONDA
25 Motor Typ	L15BY
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1498
28 Leistung kW	96.0
28 Leistung n	6600
29 Md. max Nm	155.0
29 Md. max n	4600
30 Abgasreinigung	1/A54
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/578
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/091
34 Motorkennzeichen	L15BY



34 Motorkennzeichen im Motorraum, rechts, auf Trennwand

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-

35 Geräuschkämpfung Z2 material belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4334

40 Länge bis 0

41 Breite von 1772

41 Breite bis 1799

42 Höhe von 1605

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 0

43 Überhang hinten bis 808

44 Abstand Achse 1-2 von 2610

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1535
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1540
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1322
52 Leergewicht bis	1411
53 Garantiegewicht von	1790
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	965
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	865
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	650
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	70
69 Reifen Felgen	215/60R16 95H; 7x16 ET55
70 Reifen Felgen	215/55R17 94V; 7x17 ET55
71 Reifen Felgen	225/45R18 95W; 7x18 ET55
Bemerkungen Z1	36) a.W. mit folgenden Zubehörteilen: Hecklippe unten 08P99-T7S-???; Frontlippe unten 08P98-T7S
Bemerkungen Z2	Seitenschürzen : 08F04-T7S-???, Heckspoiler 08F24-T7S-???, seitliche Trittbretter : 08L33-T7S
Bemerkungen Z3	Unterfahrschutz vorne: 08F23-T7S-???; Unterfahrschutz hinten: 08F24-T7S-???
Bemerkungen Z5	42) 1605mm über Dachantenne
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: 5870, Konformitätszeichen: E11*55R01/07*10262 (fix),



**Bemerkungen Z8**

Anhängevorrichtung, Typ: 5871, Konformitätszeichen  
E11\*55R01/07\*10263( demontierbar)

---