



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HA604
Typengenehmigung erteilt	20200610
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HONDA
04 Typ	CR-V 2.0 Hybrid
05 Typ; Variante/Version	RW; RT602/1
06 Vorziffer	JHMRT6.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*2007/46-2019/543*0265
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, Fussraum 2.Sitzreihe, unter Teppich
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	3,89
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	180
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/EBV/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	HONDA
25 Motor Typ	LFB1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1993
28 Leistung kW	135.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	175.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/C34
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. Honda 638 YUTAKA, Honda 651 UG-CYT
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. Honda 169 YUTAKA, Honda 130 UG-CYT
34 Motorkennzeichen	LFB1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, links auf Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4600
40 Länge bis	0
41 Breite von	1855
41 Breite bis	1862
42 Höhe von	1681
42 Höhe bis	1689
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1005
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2662
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1601
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1629
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1743
52 Leergewicht bis	1797
53 Garantiegewicht von	2275
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1150
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1150
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	750
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	600
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	235/60R18 101H; 7.5x18 ET45
70 Reifen Felgen	235/55R19 101W; 7.5x19 ET45
Bemerkungen Z1	28) Dreissig-Minuten-Leistung : 65 kW
Bemerkungen Z3	28) Elektromotor / Verbrennungsmotor
Bemerkungen Z4	28) 135 / 6000 / 107 / 6200
Bemerkungen Z5	29) - / - / 175 / 4000
Bemerkungen Z8	36) a.W. mit folgenden Zubehörteilen: Heckstossstange 08P99-TLA, Frontstossstange 08P98-TLA
Bemerkungen Z9	Heckspoiler 08F02-TLA, Seitenschwellen 08F57-TLA, Trittbrett 08L33-TLA
Bemerkungen Z12	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: 10060255, Konformitätszeichen: E7-55R-011769 (fix)
Bemerkungen Z13	Typ: 10060397, Konformitätszeichen: E7-55R-011770 (abnehmbar)
Bemerkungen Z14	Typ: 10064992, Konformitätszeichen: E7-55R-011805 (klappbar)



Typenscheinschweiz.ch