



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HA606
Typengenehmigung erteilt	20200909
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HONDA
04 Typ	Civic 5DR
05 Typ; Variante/Version	FK; FK605/2
06 Vorziffer	SHHFK6.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*2007/46-2019/543*0256
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Beifahrerfussraum, auf Boden
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,70
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	203
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/EBV/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	HONDA
25 Motor Typ	P10A2
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	988
28 Leistung kW	93.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	2250
30 Abgasreinigung	1/HZAC
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/Honda UYS TGL ES 1040
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/Honda TGL ES1050 UYS
34 Motorkennzeichen	P10A2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, links auf Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4518
40 Länge bis	0
41 Breite von	1799
41 Breite bis	1801
42 Höhe von	1428
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	899
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2697
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1537
47 Spur Achse 1 bis	1547



48 Spur Achse 2 von	1565
48 Spur Achse 2 bis	1575
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1352
52 Leergewicht bis	1433
53 Garantiegewicht von	1775
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	940
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	855
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	45
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/55R16 93V; 7x16 ET45
70 Reifen Felgen	235/45R17 94W; 8x17 ET50
71 Reifen Felgen	235/40R18 95W; 8x18 ET50
Bemerkungen Z1	36) a.W. mit folgenden Zubehörteilen: Hecklippe unten 08F03-TGL, Frontspoiler unten ww. 08F01-TGL
Bemerkungen Z2	Seitenschwellen 08F04-TGL, 08F02-TGL Dachspoiler
Bemerkungen Z4	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: 10024517, Konformitätszeichen: E7-55R-011618 (fix)
Bemerkungen Z5	a.W. Anhängervorrichtung, Typ: 10024524, Konformitätszeichen: E7-55R-011619 (abnehmbar)
Bemerkungen Z6	a.W. Anhängervorrichtung, Typ: 10024524, Konformitätszeichen: E7-55R-011619 (abnehmbar)