



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HB514
Typengenehmigung erteilt	19970414
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HYUNDAI
04 Typ	Accent 1.5
05 Typ; Variante/Version	X-3; DK11; AK11; FK11
06 Vorziffer	KMHV..1NP.U.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-96/27*0019
10 EFKO-Code	3805
10 Hersteller	HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul, Korea
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,84
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,66
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	176
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	168
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	HYUNDAI
25 Motor Typ	G4EK-XM
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1495
28 Leistung kW	65.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	130.6
29 Md. max n	3050
30 Abgasreinigung	1/H1GG10
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/X25



32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/X22 oder X24
33 Schalldämpfer 3 Art	HS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/X20
34 Motorkennzeichen	G4EK
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, rechts am Block, hinter Oelmesstab
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1 / 4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4103
40 Länge bis	4117
41 Breite von	1620
41 Breite bis	1630
42 Höhe von	1394
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	801
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	902
43 Überhang hinten bis	916
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1420
47 Spur Achse 1 bis	1416
47 ET Achse 1 von	44.0
47 ET Achse 1 bis	46.0
48 Spur Achse 2 von	1410
48 Spur Achse 2 bis	1406
48 ET Achse 2 von	44.0
48 ET Achse 2 bis	46.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1029
52 Leergewicht bis	1140
53 Garantiegewicht von	1480
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	790
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	770
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	1100



58 ungebremst mech	453
58 ungebremst autom	453
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	155/80R13 79S/T; 4.5x13 ET44
70 Reifen Felgen	175/70R13 82S/T; 5x13 ET46
Bemerkungen Z1	05) DK11: 38) 2+1 Türen / 40) 4103 mm / 43) h= 902 mm / 41) 1630 mm
Bemerkungen Z2	FK11: 4+1 Türen / 4103 mm / 902 mm / 1620 mm



Bemerkungen Z3

AK11: 4 Türen / 4117 mm / 916 mm / 1620 mm

---