



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HB516
Typengenehmigung erteilt	19970905
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	19980130
Erweiterung TG Positionen	'36/37/40/43/47/48/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HYUNDAI
04 Typ	Galloper 2.5 TCI
05 Typ; Variante/Version	JK-T01, Short Body
06 Vorziffer	KMXKN.1CP.U.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-96/27*0076
10 EFKO-Code	3805
10 Hersteller	HYUNDAI PRECISION & IND.CO.LTD, SEOUL, KOREA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf dem vorderen Querträger
12 Fahrgestellnummer	hinten rechts, am Chassisrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Drehstab-/h= Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,63
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,63
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	140
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	136
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	Hyundai
25 Motor Typ	D4BH
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2476
28 Leistung kW	73.4
28 Leistung n	3900
29 Md. max Nm	252.6
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/K12



32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/K12
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/L30
34 Motorkennzeichen	D4BH
34 Motorkennzeichen	vorne rechts auf Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4035
40 Länge bis	4085
41 Breite von	1680
41 Breite bis	1770
42 Höhe von	1840
42 Höhe bis	1870
43 Überhang vorne von	770
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	915
43 Überhang hinten bis	965
44 Abstand Achse 1-2 von	2350
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	1435
47 ET Achse 1 von	22.0
47 ET Achse 1 bis	5.0
48 Spur Achse 2 von	1375
48 Spur Achse 2 bis	1450
48 ET Achse 2 von	22.0
48 ET Achse 2 bis	5.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1820
52 Leergewicht bis	2095
53 Garantiegewicht von	2510
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	3000



57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/75R15 105S/T; 6X15 ET22
70 Reifen Felgen	265/70R15 110T; 7x15 ET5
Bemerkungen Z1	09) für: e4*70/156-96/27*0076*00 / 37) 4 Plätze



Bemerkungen Z2

ab: e4*70/156-96/27*0076*01 / 5 Plätze

Bemerkungen Z4

18) mit Reduktionsstufe

Bemerkungen Z6

36) a.W. Frontschutzbügel, Teile-Nr. ZR650620SH
