



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HB541
Typengenehmigung erteilt	19991223
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20020201
Erweiterung TG Positionen	'05/18/19/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HYUNDAI
04 Typ	Accent 1.3
05 Typ; Variante/Version	LC;
06 Vorziffer	KMHC..1F.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-98/14*0037
10 EFKO-Code	3805
10 Hersteller	HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul, Korea
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,65
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,66
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	m5
18 iA 3	4,06
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	163
19 Fahrzeug Vmax mech bis	169
19 Fahrzeug Vmax autom von	163
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, wahlw. ABS oder
20 Betriebsbremse Z3	Bremsdruckbegrenzer auf HR (ohne ABS)
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	HYUNDAI
25 Motor Typ	G4EA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1341
28 Leistung kW	63
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	114



29 Md. max n	3000	
30 Abgasreinigung	1/AE	
31 Schalldämpfer 1 Art	MS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/LCS10	
32 Schalldämpfer 2 Art	HS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/LCM10	
34 Motorkennzeichen	G4EA	
34 Motorkennzeichen		vorn, rechts am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4 / 4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4200	
40 Länge bis	4250	
41 Breite von	1670	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1395	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	825	
43 Überhang vorne bis	840	
43 Überhang hinten von	920	
43 Überhang hinten bis	970	
44 Abstand Achse 1-2 von	2440	



44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1435
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	46
48 Spur Achse 2 von	1425
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	46
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1065
52 Leergewicht bis	1171
53 Garantiegewicht von	1555
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	820
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	900
57 gebremst autom	900



58 ungebremst mech	453
58 ungebremst autom	453
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	50
69 Reifen Felgen	175/70R13 78S; 5x13 ET46
70 Reifen Felgen	185/60R14 78S; 5x14 ET46
Bemerkungen Z2	05/72) AD/?? / BD/?? / CD/??
Bemerkungen Z3	38) 2+1 Türen 4 Türen 4+1 Türen



Bemerkungen Z4 40) 4200 mm 4235-4250 mm 4200 mm

Bemerkungen Z5 43) 920 mm 970 mm 920 mm

Bemerkungen Z7 19/72) 169= a; 163= c
